



**“Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХХК**  
Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 16-р баг,  
Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК,  
206 тоот өрөө  
Утас/факс: 7509-0044  
Вэбсайт: [www.dmp.mn](http://www.dmp.mn)

**“Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХХК-д шаардлагатай  
шууд худалдан авалтын зар**

**Батлагдсан төсөвт өртөг: 19,321,000 төгрөг**

**2025.03.11**

№	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Тайлбар
1	Вентиль хаалт	ш	70	Φ15 мм
2	Вентиль хаалт	ш	65	Φ20 мм
3	Вентиль хаалт	ш	45	Φ25 мм
4	Вентиль хаалт	ш	15	Φ32 мм
5	Вентиль хаалт	ш	15	Φ50 мм
6	Фланецтай хаалт	ш	5	Φ100 мм
7	Фланецтай хаалт	ш	5	Φ80 мм
8	Фланецтай хаалт	ш	8	Φ50 мм
9	Фланецтай хаалт	ш	8	Φ32 мм
10	Фланец	ш	8	Φ100 мм
11	Фланец	ш	8	Φ80 мм
12	Фланец	ш	10	Φ50 мм
13	Фланец	ш	10	Φ40 мм
14	Фланец	ш	10	Φ32 мм
15	Фланецтай хаалт /Ebara/ 10k	ш	2	Φ100 мм
16	Фланецтай хаалт /Ebara/	ш	2	Φ125 мм 10K
17	Фланецтай хаалт /Ebara/	ш	2	Φ150 мм

18	Хог шүүгч	ш	1	Φ150 мм
19	Фланец	ш	4	Φ100 мм
20	Хөргөлтийн усны юүлэгч хаалт	ш	10	Φ20 мм
21	Фланецтай хаалт /Ebara/	ш	2	Φ125 мм EBARA 10K
22	Хөргөлтийн усны юүлэгч хаалт	ш	5	Φ50 мм
23	Хаалт	ш	10	ф15 мм бөмбөлөг хаалт
24	Хаалт	ш	8	Φ20 мм бөмбөлөг
25	Хаалт /бөмбөлөг/	ш	20	Φ20 мм
26	Хаалт	ш	20	ф15 мм бөмбөлөг
27	Хаалт	ш	10	Φ32 мм гагнадаг хаалт
28	Вентиль хаалт	ш	15	Φ40 мм

### Фланецтай хаалтны техникийн тодорхойлолт

Хаана хэрэглэх ( Where to use )	Үйлдвэр шугам сүлжээний цех: Насос станц	Нэршил ( Name )
Зориулалт ( Designation )	Шугам хоолойг нээж хаах, таслах	Фланецтай хаалт ( Flange valve )
Төрөл ( Type )	Технологийн сэлбэг	

### ФЛАНЕЦТАЙ ХААЛТНЫ ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД TECHNICAL SPECIFICATIONS OF FLANGE CLOSURES

1. Үзүүлэлт. Ерөнхий мэдээллийг хүснэгт 1-т үзүүлэв.

1..Specifications. General information is shown in Table 1.

Хүснэгт 1. Техникийн үзүүлэлт

Table 1. Technical specifications

Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Хэмжээ
Indicator	Unit of measurement	Size
Хэмжээ	мм	100
Dimensions	mm	100
Материал		Цутгамал ган
Material		Cast steel
Загвар		Хавтгай эсвэл конус гадаргуутай битүүмжлэл бүхий диск хэлбэрээр хийгдсэн

Design	Disc-shaped with flat or conical sealing surface	
Нэрлэсэн даралт	МПа	1.6
Nominal pressure	MPa	1.6
Фланецан холболтын нүх	Тоо ширхэг	8
Flange connection holes	Pieces	8
Фланецан холболтын нүхний хэмжээ	мм	18
Flange connection hole size	mm	18
Фланецан холболтын нүх хоорондын зай	мм	51.67
Flange connection hole spacing	mm	51.67
Фланецын зузаан	мм	21.69
Flange thickness	mm	21.69

### ФЛАНЕЦТАЙ ХААЛТНЫ ЗУРАГ

### FLANGE VALVE DRAWING



## Фланецтай хаалтны техникийн тодорхойлолт

Хаана хэрэглэх Where to use)	Үйлдвэр шугам сүлжээний цех: ДХТӨв	Нэршил (Name)
Зориулалт Designation)	Засвар үйлчилгээ хийх	Фланецтай хаалт (Flange closure)
Төрөл (Type)	Сантехникийн багаж хэрэгсэл	

### ФЛАНЕЦТАЙ ХААЛТНЫ ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД TECHNICAL SPECIFICATIONS OF FLANGE CLOSURES

1. Үзүүлэлт. Ерөнхий мэдээллийг хүснэгт 1-т үзүүлэв.
1. Specifications. General information is shown in Table 1.

Хүснэгт 1. Техникийн үзүүлэлт

Table 1. Technical specifications

Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Хэмжээ
Indicator	Unit of measurement	Size
Хэмжээ	мм	80
Size	mm	80
Нэрлэсэн даралт	мПа	16
Nominal pressure	mPa	16
Фланецан холболтын нүх	Тоо ширхэг	4
Flange connection holes	Number of pieces	4
Фланецын холболтын нүх хоорондын зай	мм	110
Flange connection hole distance between	mm	110
Фланецын зузаан	мм	17
Flange thickness	mm	17

### ФЛАНЕЦТАЙ ХААЛТНЫ ЗУРАГ FLANGE CLOSURE DRAWING



**Хөргөлтийн усны фланецтай хаалтны техникийн тодорхойлолт**

Хаана хэрэглэх ( Where to use )	Үйлдвэр шугам сүлжээний цех: Компрессор станц	Нэршил ( Name )
Зориулалт ( Designation )	Хөргөлтийн ус юүлэх	Хөргөлтийн усны фланецтай хаалт (Cooling water flanged bracket)
Төрөл ( Type )	Технологийн хэрэгсэл	

**ХӨРГӨЛТИЙН УСНЫ ФЛАНЕЦТАЙ ХААЛТНЫ ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ  
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF COOLING WATER FLANGE CLOSURES**

- 1. Үзүүлэлт. Ерөнхий мэдээллийг хүснэгт 1-г үзүүлэв.
- 1. **Specifications.** General information is shown in Table 1.

Хүснэгт 1. Техникийн үзүүлэлт

Table 1. Technical specifications

Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Агуулга
----------	-------------	---------

Indicator	Unit of measurement	Content
Хэмжээ	мм	50
Size	мм	50
Материал		Сайжруулсан ган
Material		Tempered steel
Загвар		LYE 555DI
Model		LYE 555DI
Ажлын даралт	кгх/см <sup>2</sup>	16
Working Pressure	kgf/cm <sup>2</sup>	16
Фланецан холболтын нүхний тоо		4
Number of flange connection holes		4
Фланецан холболтын нүхний хэмжээ	мм	1.55
Flange connection hole size	mm	1.55
Фланецан холболтын нүх хоорондын зай	см	8.1
Flange connection hole spacing	cm	8.1
Фланецын зузаан	см	1.6
Flange thickness	cm	1.6

**ХӨРГӨЛТИЙН УСНЫ ФЛАНЕЦТАЙ ХААЛТНЫ ЗУРАГ**  
**COOLING WATER FLANGE CLOSURE DRAWING**



### Фланецын техникийн тодорхойлолт

Хаана хэрэглэх ( Where to use )	Үйлдвэр шугам сүлжээний цех: Насос станц	Нэршил ( Name )
Зориулалт ( Designation )	Шугам хоолойд холболт хийх	Фланец ( Flange )
Төрөл ( Type )	Технологийн сэлбэг	

### ФЛАНЕЦЫН ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД TECHNICAL SPECIFICATIONS OF FLANGE

1. Үзүүлэлт. Ерөнхий мэдээллийг хүснэгт 1-г үзүүлэв.

1..Specifications. General information is shown in Table 1.

Хүснэгт 1. Техникийн үзүүлэлт

Table 1. Technical specifications

Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Хэмжээ	Материал
Indicator	Unit of measurement	Size	Material
Диаметр	мм	100	Ган
Фланецан холболтын нүх	тоо	8	Steele
Flange connection holes	number	8	
Фланецан холболтын нүхний хэмжээ	мм	1.55	
Flange connection hole size	mm	1.55	
Фланецан холболтын нүх хоорондын зай	см	8.1	
Flange connection hole spacing	cm	8.1	
Фланецын зузаан	см	1.6	
Flange connection section thickness	cm	1.6	

### ФЛАНЕЦЫН ЗУРАГ

### FLANGE PICTURE





**Фланецтай хаалтны техникийн тодорхойлолт**

<b>Хаана хэрэглэх (Where to use)</b>	<b>Үйлдвэр шугам сүлжээний цех: Насос станц</b>	<b>Нэршил (Name)</b>
<b>Зориулалт (Designation)</b>	<b>Шугам хоолойг нээж хаах, таслах</b>	<b>Фланцтай хаалт (Flange valve)</b>
<b>Төрөл (Type)</b>	<b>Технологийн сэлбэг</b>	

**ФЛАНЕЦТАЙ ХААЛТНЫ ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД  
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF FLANGE CLOSURES**

1. Үзүүлэлт. Ерөнхий мэдээллийг хүснэгт 1-т үзүүлэв.

1.Specifications. General information is shown in Table 1.

Хүснэгт 1. Техникийн үзүүлэлт

Table 1. Technical specifications

<b>Үзүүлэлт Indicator</b>	<b>Хэмжих нэгж Unit of measurement</b>	<b>Хэмжээ Size</b>
Хэмжээ	мм	125
Dimensions	mm	125
Материал		Цутгамал ган
Material		Cast steel
Загвар	Хавтгай эсвэл конус гадаргуутай битүүмжлэл бүхий диск хэлбэрээр хийгдсэн	
Design	Disc-shaped with flat or conical sealing surface	
Нэрлэсэн даралт	Мпа	1,6
Nominal pressure	Мра	1,6
Фланецан холболтын нүх	Тоо ширхэг	8
Flange connection holes	Pieces	8
Фланецан холболтын нүхний хэмжээ	мм	17.5
Flange connection hole size	mm	17.5
Фланецан холболтын нүх хоорондын зай	мм	66.21
Flange connection hole spacing	mm	66.21
Фланецын зузаан	мм	13.67
Flange thickness	mm	13.67

**ФЛАНЕЦТАЙ ХААЛТНЫ ЗУРАГ**

**FLANGE VALVE DRAWING**



### Фланцтай хаалтны техникийн тодорхойлолт

Хаана хэрэглэх ( Where to use )	Үйлдвэр шугам сүлжээний цех: Насос станц	Нэршил ( Name )
Зориулалт ( Designation )	Шугам хоолойг нээж хаах, таслах	Фланцтай хаалт ( Flange valve )
Төрөл ( Type )	Технологийн сэлбэг	

### ФЛАНЕЦТАЙ ХААЛТНЫ ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД TECHNICAL SPECIFICATIONS OF FLANGE CLOSURES

1. Үзүүлэлт. Ерөнхий мэдээллийг хүснэгт 1-т үзүүлэв.

1..Specifications. General information is shown in Table 1.

Хүснэгт 1. Техникийн үзүүлэлт

Table 1. Technical specifications

Үзүүлэлт Indicator	Хэмжих нэгж Unit of measurement	Хэмжээ Size
-----------------------	------------------------------------	----------------

Хэмжээ	мм	150
Dimensions	mm	150
Материал		Цутгамал ган
Material		Cast steel
Загвар	Хавтгай эсвэл конус гадаргуутай битүүмжлэл бүхий диск хэлбэрээр хийгдсэн	
Design	Disc-shaped with flat or conical sealing surface	
Нэрлэсэн даралт	Мпа	1.6
Nominal pressure	Мра	1.6
Фланецан холболтын нүх	Тоо ширхэг	8
Flange connection holes	Pieces	8
Фланецан холболтын нүхний хэмжээ	мм	21.38
Flange connection hole size	mm	21.38
Фланецан холболтын нүх хоорондын зай	мм	71.82
Flange connection hole spacing	mm	71.82
Фланецын зузаан	мм	21.98
Flange thickness	mm	21.98

### ФЛАНЕЦТАЙ ХААЛТНЫ ЗУРАГ

### FLANGE VALVE DRAWING



### Хог шүүгчний техникийн тодорхойлолт

Хаана хэрэглэх (Where to use)	Үйлдвэр шугам сүлжээний цех: Насос станц	Нэршил (Name)
Зориулалт (Designation)	Шугам хоолойн хог шүүх	Хог шүүгч (Gardage filter)
Төрөл (Type)	Технологийн сэлбэг	

### ХОГ ШҮҮГЧНИЙ ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД TYPICAL TECHNICAL DATA OF GARBAGE FILTER

1. Үзүүлэлт. Ерөнхий мэдээллийг хүснэгт 1-т үзүүлэв.

1..Specifications. General information is shown in Table 1.

Хүснэгт 1. Техникийн үзүүлэлт

Table 1. Technical specifications

Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Хэмжээ	Материал
Indicator	Unit of measurement	Size	Material
Диаметр	мм	150	Ган
Diameter	mm	150	Steele
Фланецан холболтын нүх	тоо	8	

Number of flange connection holes	piece	8	
Фланецан холболтын нүхний хэмжээ	мм	21.38	
Flange connection hole size	mm	21.38	
Фланецан холболтын нүх хоорондын зай	мм	71.72	
Flange connection hole spacing	mm	71.72	
Фланецын зузаан	мм	20.4	
Flange connection section thickness	mm	20.4	

**ХОГ ШҮҮГЧНИЙ ЗУРАГ**  
**GARBAGE FILTER PICTURE**



## Хөргөлтийн усны хаалтны техникийн тодорхойлолт

Хаана хэрэглэх (Where to use)	Үйлдвэр шугам сүлжээний цех: Компрессор станц	Нэршил (Name)
Зориулалт (Designation)	Хөргөлтийн ус юүлэх	Бөмбөлгөн хаалт (Ball valve)
Төрөл (Type)	Технологийн хэрэгсэл	

### ХӨРГӨЛТИЙН УСНЫ ХААЛТНЫ ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД TECHNICAL SPECIFICATIONS OF BALL VALVE

1. Үзүүлэлт. Ерөнхий мэдээллийг хүснэгт 1-г үзүүлэв.

1..Specifications. General information is shown in Table 1.

Хүснэгт 1. Техникийн үзүүлэлт

Table 1. Technical specifications

Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Агуулга
Indicator	Unit of measure	Content
Дотор хэмжээ	мм	20
Internal size	mm	20
Материал		Сайжруулсан ган
Material		Improved steel

Бөмбөлгөн хаалтны зураг

Ball valve picture



**Жич:**

- Урдчилгаа төлбөр олгохгүй
- Төлбөрийг бараа нийлүүлсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор төлнө.
- Үйл ажиллагааны чиглэл нь төлбөр эсвэл гэрээний үндсэн дээр хийгдэх бөөний худалдаа /Гадаад худалдаа/ байх.

**Бүрдүүлж ирэх материал:**

- Албан бичиг /Үнийн санал, нийлүүлэх хугацаа, төлбөрийн нөхцөлийг дурдсан байх/
- Байгууллагын гэрчилгээ, НӨАТ-ын гэрчилгээ, Татварын өргүй тухай тодорхойлолт
- Нийлүүлэх барааны техникийн тодорхойлолт, танилцуулга, бусад нотлох баримт
- Хариуцах этгээдийн итгэмжлэл, холбогдох мэйл, утасны дугаар

**Үнийн санал хүлээн авах сүүлийн хугацаа:  
2025 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн 17 цаг 00 минут хүртэл**

**Шүүд худалдан авалттай холбоотой тодруулга  
болон үнийн санал хүлээн авах ажилтны  
холбогдох хаяг: Худалдан авалтын хэлтэс  
/procurement@dmp.mn/  
Утас: 7509-0044**