



“Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХХК
Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 16-р баг,
Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК,
206 тоот өрөө
Утас/факс: 7509-0044
Вэбсайт: www.dmp.mn

**“Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХХК-д шаардлагатай
шууд худалдан авалтын зар**

Батлагдсан төсөвт өртөг: 6,273,500 төгрөг

2025.07.09

№	Бараа ажил, үйлчилгээний нэр	ХН	Тоо хэмжээ	Үзүүлэлт
1	Бетоны буу	шир	1.0	стандарт зориулалтын
2	Сипа тай	шир	500.0	600мм урттай
3	Урт дэгээ	шир	240.0	8,8см урттай
4	Түгжээ /пин/	шир	3000.0	стандарт
5	Богино дэгээ	шир	240.0	7,9 см урттай
6	Чансаа	боодол	5.0	стандарт
7	Пансаа	боодол	25.0	стандарт
8	Бетоны хадаас 100мм	шир	30.0	100 мм урттай
9	Хар фаниар	шир	20.0	240см урттай, 120см өргөнтэй, 1,4см зузаантай
10	Бетоны вибратор /цахилгаан/	ком	1.0	380В, 6м урттай шлангтай,
11	Цохилттой өрмийн хошуу	шир	35.0	ф14мм хэмжээтэй 30см урттай
12	Ус тусгаарлагч	л	120.0	DN-02 /М/ бетон бүтээцийн нэмэлт

Бетоны бууны техникийн тодорхойлолт

Хаана хэрэглэх (Where to use)	Гангийн үйлдвэр ҮШСЦ Насос станц 2-р хөргөх цамхагт	Нэршил (Name)
Зориулалт (Designation)	Бетоны хадаас хадах	Бетоны буу (Concrete gun)
Төрөл (Type)	Барилгын материал	
БЕТОНЫ БУУНЫ ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД TECHNICAL SPECIFICATIONS OF CONCRETE GUN 1. Үзүүлэлт. Ерөнхий мэдээллийг хүснэгт 1-т үзүүлэв. 1.Specifications. General information is shown in Table 1. Хүснэгт 1. Техникийн үзүүлэлт Table 1. Technical specifications		

Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Агуулга
Indicator	Unit of measurement	Content
Хүчин чадал		10мм зузаантай лист төмрийг нэвтрэх
Зориулалт		Агааржуулалт, Цахилгаан, Сантехник, болон бусад таазанд бэхлэх, дүүжлэхэд болох бүхий л зүйлсэд ашиглаж болно.

Бетоны вибраторын техникийн тодорхойлолт

Хаана хэрэглэх (Where to use)	Гангийн үйлдвэр ҮШСЦ Насос станц 2-р хөргөх цамхагт	Нэршил (Name)																	
Зориулалт (Designation)	Нягтаршуулах	Бетоны вибратор (Concrete vibrator)																	
Төрөл (Type)	Барилгын материал																		
БЕТОНЫ ВИБРАТОРЫН ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД TECHNICAL SPECIFICATIONS OF CONCRETE VIBRATORS 1. Үзүүлэлт. Ерөнхий мэдээллийг хүснэгт 1-т үзүүлэв. 1.Specifications. General information is shown in Table 1. Хүснэгт 1. Техникийн үзүүлэлт Table 1. Technical specifications <table><tr><th>Үзүүлэлт</th><th>Хэмжих нэгж</th><th>Агуулга</th></tr><tr><th>Indicator</th><th>Unit of measurement</th><th>Content</th></tr><tr><td rowspan="2">Хүчин чадал</td><td>Квт</td><td>2,2</td></tr><tr><td>В</td><td>380</td></tr><tr><td>Шланк</td><td>мм</td><td>Ф50</td></tr><tr><td>Шланкны хэмжээ</td><td>м</td><td>5-6</td></tr></table>			Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Агуулга	Indicator	Unit of measurement	Content	Хүчин чадал	Квт	2,2	В	380	Шланк	мм	Ф50	Шланкны хэмжээ	м	5-6
Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Агуулга																	
Indicator	Unit of measurement	Content																	
Хүчин чадал	Квт	2,2																	
	В	380																	
Шланк	мм	Ф50																	
Шланкны хэмжээ	м	5-6																	

Бетоны хадаасны техникийн тодорхойлолт

Хаана хэрэглэх (Where to use)	Үйлдвэр шугам сүлжээний цех: Насос станц 2-р хөргөх цамхагт	Нэршил (Name)
Зориулалт (Designation)	Бетонд бэхэлгээ хийж тогтоох	Бетоны хадаас (concrete nail)
Төрөл (Type)	Барилгын материал	
БЕТОНЫ ХАДААСНЫ ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД		

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF CONCRETE NAIL

1. Үзүүлэлт. Ерөнхий мэдээллийг хүснэгт 1-т үзүүлэв.

1..Specifications. General information is shown in Table 1.

Хүснэгт 1. Техникийн үзүүлэлт

Table 1. Technical specifications

Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Хэмжээ	Агуулга
Indicator	Unit of measurement	Size	Content
Урт	мм	100	
Голын диаметр	мм	3.5-4.0	
Материал			Өндөр нүүрстөрөгчтэй ган
Хошууны хэлбэр			Хурц шовх
Толгойн төрөл			Хавтгай, дугуй

Богино дэгээний техникийн тодорхойлолт

Хаана хэрэглэх (Where to use)	Үйлдвэр шугам сүлжээний цех: Насос станц 2-р хөргөх цамхагт	Нэршил (Name)
Зориулалт (Designation)	Карказ угсралт	Богино дэгээ (short hook)
Төрөл (Type)	Барилгын материал	

БОГИНО ДЭГЭЭНИЙ ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF SHORT HOOK

1. Үзүүлэлт. Ерөнхий мэдээллийг хүснэгт 1-т үзүүлэв.

1..Specifications. General information is shown in Table 1.

Хүснэгт 1. Техникийн үзүүлэлт

Table 1. Technical specifications

Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Хэмжээ	Агуулга
Indicator	Unit of measurement	Size	Content
Урт	см	10	
Голын диаметр	мм	10-14	
Материал			Ган
Өргөн	см	7.5	
Жин	гр	100	

Пансаа төмөр утасны техникийн тодорхойлолт

Хаана хэрэглэх (Where to use)	Үйлдвэр шугам сүлжээний цех: Насос станц 2-р хөргөх цамхагт	Нэршил (Name)
Зориулалт (Designation)	Тулгуур багана боох	Пансаа төмөр утас (iron wire)
Төрөл (Type)	Барилгын материал	

ПАНСАА ТӨМӨР УТАСНЫ ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

WIRE MESH OF TECHNICAL SPECIFICATIONS

1. Үзүүлэлт. Ерөнхий мэдээллийг хүснэгт 1-т үзүүлэв.

1..Specifications. General information is shown in Table 1.

Хүснэгт 1. Техникийн үзүүлэлт

Table 1. Technical specifications

Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Хэмжээ	Агуулга
Indicator	Unit of measurement	Size	Content
Диаметр	мм	2.0-4.0	Цайрдсан, гялгар зэвний эсрэг тосолсон
Гадаргуу			
Урт	м	10-30	Цайрдсан ган утас
Материал			

Сипа /тай/ техникийн тодорхойлолт

Хаана хэрэглэх (Where to use)	Үйлдвэр шугам сүлжээний цех: Насос станц 2-р хөргөх цамхагт	Нэршил (Name)
Зориулалт (Designation)	Хавтан хооронд холбох бэхэлгээ	Сипа /тай/ (sipa thai)
Төрөл (Type)	Барилгын материал	

СИПА /ТАЙ/-НЫ ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF SIPA THAI

1. Үзүүлэлт. Ерөнхий мэдээллийг хүснэгт 1-т үзүүлэв.

1..Specifications. General information is shown in Table 1.

Хүснэгт 1. Техникийн үзүүлэлт

Table 1. Technical specifications

Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Хэмжээ	Агуулга
Indicator	Unit of measurement	Size	Content
Урт	мм	600	Ган
Материал			

Урт дэгээний техникийн тодорхойлолт

Хаана хэрэглэх (Where to use)	Үйлдвэр шугам сүлжээний цех: Насос станц 2-р хөргөх цамхагт	Нэршил (Name)
Зориулалт (Designation)	Карказ угсралт	Урт дэгээ (long hook)
Төрөл (Type)	Барилгын материал	

УРТ ДЭГЭЭНИЙ ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF LONG HOOK

1. Үзүүлэлт. Ерөнхий мэдээллийг хүснэгт 1-т үзүүлэв.

1..Specifications. General information is shown in Table 1.

Хүснэгт 1. Техникийн үзүүлэлт

Table 1. Technical specifications

Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Хэмжээ	Агуулга
Indicator	Unit of measurement	Size	Content
Урт	см	14.5	
Голын диаметр	мм	10-14	
Материал			Ган
Өргөн	см	7.3	
Жин	гр	150	

Бетон зуурмагт хийх ус тусгаарлагч DN-02 /М/ техникийн тодорхойлолт

Хаана хэрэглэх (Where to use)	Гангийн үйлдвэр ҮШСЦ Насос станц 2-р хөргөх цамхагт	Нэршил (Name)												
Зориулалт (Designation)	Бетон хийцлэлийг уснаас хамгаалах	Ус тусгаарлагч (Water insulation)												
Төрөл (Type)	Барилгын нэмэлт материал													
УС ТУСГААРЛАГЧ CASARI DN-02 /М/ ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД WATER INSULATOR CASARI DN-02 /М/ TECHNICAL SPECIFICATIONS 1. Үзүүлэлт. Ерөнхий мэдээллийг хүснэгт 1-т үзүүлэв. 1.Specifications. General information is shown in Table 1. Хүснэгт 1. Техникийн үзүүлэлт Table 1. Technical specifications <table><tr><th>Үзүүлэлт</th><th>Хэмжих нэгж</th><th>Агуулга</th></tr><tr><th>Indicator</th><th>Unit of measurement</th><th>Content</th></tr><tr><td>Орц норм</td><td>Цутгахад бэлэн болсон бетон зуурмагт 1м3-д 3.3 литр орно Гараар зуурч байгаа нөхцөлд 1м3-д 4 литр орно</td><td></td></tr><tr><td>Үйлдвэрлэсэн улс</td><td></td><td>БНСУ</td></tr></table>			Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Агуулга	Indicator	Unit of measurement	Content	Орц норм	Цутгахад бэлэн болсон бетон зуурмагт 1м3-д 3.3 литр орно Гараар зуурч байгаа нөхцөлд 1м3-д 4 литр орно		Үйлдвэрлэсэн улс		БНСУ
Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Агуулга												
Indicator	Unit of measurement	Content												
Орц норм	Цутгахад бэлэн болсон бетон зуурмагт 1м3-д 3.3 литр орно Гараар зуурч байгаа нөхцөлд 1м3-д 4 литр орно													
Үйлдвэрлэсэн улс		БНСУ												

Паниарны техникийн тодорхойлолт

Хаана хэрэглэх (Where to use)	Үйлдвэр шугам сүлжээний цех: Насос станц 2-р хөргөх цамхагт	Нэршил (Name)
Зориулалт (Designation)	Хэв хашмалын залгаас хийх	Паниар (panier)
Төрөл (Type)	Барилгын материал	

ПАНИАРНЫ ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF PANIER

1. Үзүүлэлт. Ерөнхий мэдээллийг хүснэгт 1-т үзүүлэв.

1..Specifications. General information is shown in Table 1.

Хүснэгт 1. Техникийн үзүүлэлт

Table 1. Technical specifications

Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Хэмжээ	Агуулга
Indicator	Unit of measurement	Size	Content
Гаднах хэмжээ	см	240*120*1.4	
Өнгө			Хар
Материал			Хуурай хэв гажилтгүй, шүдэлсэн
Гулзайлтын тэсвэр			Хагаралгүй

Хэвний түгжээ /пин / техникийн тодорхойлолт

Хаана хэрэглэх (Where to use)	Гангийн үйлдвэр ҮШСЦ Насос станц 2-р хөргөх цамхагт	Нэршил (Name)
Зориулалт (Designation)	Дотор болон гадна хана угсрах үед хэвийг тэгш хэмжээнд байлгаж угсралт задрахаас хамгаалж түгжих	Түгжээ /пин/ (Lock /pin/)
Төрөл (Type)	Барилгын материал	

ХЭВНИЙ ТҮГЖЭЭНИЙ /ПИН/ ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE LOCK /PIN/

1. Үзүүлэлт. Ерөнхий мэдээллийг хүснэгт 1-т үзүүлэв.

1.Specifications. General information is shown in Table 1.

Хүснэгт 1. Техникийн үзүүлэлт

Table 1. Technical specifications

Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Агуулга
Indicator	Unit of measurement	Content
Хэмжээ /урт, өргөн/	см	8,8/2,7

Цохилттой өрмийн хошууны техникийн тодорхойлолт

Хаана хэрэглэх (Where to use)	Үйлдвэр шугам сүлжээний цех: Насос станц 2-р хөргөх цамхагт	Нэршил (Name)
Зориулалт (Designation)	Бетон өрөмдөх	Цохилттой өрмийн хошуу (Impact drill bit)
Төрөл (Type)	Барилгын материал	

ЦОХИЛТТОЙ ӨРМИЙН ХОШУУНЫ ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF IMPACT DRILL BIT

1. Үзүүлэлт. Ерөнхий мэдээллийг хүснэгт 1-т үзүүлэв.

1..Specifications. General information is shown in Table 1.

Хүснэгт 1. Техникийн үзүүлэлт

Table 1. Technical specifications

Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Хэмжээ
Indicator	Unit of measurement	Size
Урт	см	40
Хэмжээ	мм	16

Чансаа төмөр утасны техникийн тодорхойлолт

Хаана хэрэглэх (Where to use)	Үйлдвэр шугам сүлжээний цех: Насос станц 2-р хөргөх цамхагт	Нэршил (Name)
Зориулалт (Designation)	Тулгуур багана боох	Чансаа төмөр утас (iron wire)
Төрөл (Type)	Барилгын материал	

ЧАНСАА ТӨМӨР УТАСНЫ ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

RANK OF IRON WIRE TECHNICAL SPECIFICATIONS

1. Үзүүлэлт. Ерөнхий мэдээллийг хүснэгт 1-т үзүүлэв.

1..Specifications. General information is shown in Table 1.

Хүснэгт 1. Техникийн үзүүлэлт

Table 1. Technical specifications

Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Хэмжээ	Агуулга
Indicator	Unit of measurement	Size	Content
Диаметр	мм	1.0-3.0	Цайрдсан, гялгар зэвний эсрэг тосолсон
Гадаргуу			

Савалгаа	кг	5-10
Материал		Бага нүүрстөрөгчийн ган
Суналтын бат бөх	мПа	350-550

Жич:

- Урдчилгаа төлбөр олгохгүй
- Төлбөрийг бараа нийлүүлсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор төлнө.

Бүрдүүлж ирэх материал:

- Албан бичиг /Үнийн санал, ажил гүйцэтгэх хугацаа, төлбөрийн нөхцөлийг дурдсан байх/
- Байгууллагын гэрчилгээ, НӨАТ-ын гэрчилгээ, Татварын өргүй тухай тодорхойлолт
- Нийлүүлэх барааны үзүүлэлт, танилцуулга, бусад нотлох баримт
- Хариуцах этгээдийн итгэмжлэл, холбогдох мэйл, утасны дугаар

**Үнийн санал хүлээн авах сүүлийн хугацаа:
2025 оны 07 дугаар сарын 18-ны өдрийн 17 цаг 00 минут хүртэл**

**Шүүд худалдан авалттай холбоотой тодруулга
болон үнийн санал хүлээн авах ажилтны
холбогдох хаяг: Худалдан авалтын хэлтэс
/procurement@dmp.mn/
Утас: 7509-0044**