



“Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХХК
Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 16-р баг,
Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК,
206 тоот өрөө
Утас/факс: 7509-0044
Вэбсайт: www.dmp.mn

**“Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХХК-д шаардлагатай
шууд худалдан авалтын зар**

Батлагдсан төсөвт өртөг: 13,500,000 төгрөг

2025.12.04

№	Бараа ажил, үйлчилгээний нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Үзүүлэлт
1	Шатахуун түгээх станцын үйлчилгээ засвар	цогц	1.0	Шатахуун түгээх станцын үйлчилгээ засвар

**ГАНГИЙН ҮЙЛДВЭРИЙН ШАТАХУУН ТҮГЭЭХ СТАНЦЫН 50м³ САВНЫ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ, ҮЗЛЭГ,
ЗАСВАР ХИЙХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР**

Зорилго: "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн Гангийн үйлдвэрт байрлалтай шатахуун түгээх станцын түлш хадгалах савыг цэвэрлэж, үл эвдэх сорилоор шалгах, битүүмжлэл хангах.

1. Тавигдах шаардлага:

- Ажлын даалгаварын шаардлагыг бүрэн хангаж ажиллах тухай албан бичиг ирүүлэх.
- Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль, Байгаль хамгаалах тухай хуулийг мөрдлөг болгон ажил гүйцэтгэх.
- Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2014 оны 57-р тушаалаар баталсан Монгол улсын барилгын норм ба дүрмийн “Шатахуун түгээх станц, Галын аюулгүйн норм”-ын дагуу гүйцэтгэх.
- MNS 4628:2013 стандартын шатахуун түгээх станцын барилга байгууламжид тавигдах техникийн ерөнхий шаардлагуудад нийцүүлж ажиллана.

Д/д	ДААЛГАВАРЫН АГУУЛГА	НӨХЦӨЛ
1	Шатахуун түгээх станцын байршил	Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК, Гангийн үйлдвэрийн хашаанд /Улаанбаатараас 220км зайд/
2	Саванд хадгалах шатахууны төрөл	50 тонны эзэлхүүнтэй хэвтээ цилиндр хэлбэрт, тасалгаат дизель түлш болон шатахуун А80 хадгалах 1ш сав
3	Ажил гүйцэтгэх шаардлага	- Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй норм стандарт, дүрэм журамд нийцүүлэх - Төрийн захиргааны төв байгууллага, Онцгой байдлын газрын шаардлага, шалгууруудыг хангах - Төлөвлөгөөт цэвэрлэгээ, хэмжилт, засвар хийх
4	Гүйцэтгэгчийн хүлээх үүрэг, хийх ажлын даалгавар	50 тн савны дотор тунасан бохирдол, дотор гадаргууг цэвэрлэх - Савны металл хийц болон гагнуурт цууралт үүсч түүнээс шалтгаалсан шүүрэлт, хөлрөлт үүссэн байвал гагнаж засварлах

		• Металл хийцийн нимгэрэлтэд үл эвдэх сорилоор шалгалт хийж ашиглах хугацааг тодорхойлох • Ажил гүйцэтгэх хугацаанд нөөцийн савны үлдэгдэл түлш, бензинийг соруулах насосоор тоноглогдсон түлш хадгалах, зөөвөрлөх тусгай зориулалтын шаардлага хангасан авто машинд хадгалах • Хүний эрүүл мэнд, байгаль орчин, агаарын бохирдол, галын болон цахилгааны аюул эрсдэлд сөрөг нөлөөлөл багатай хувилбарыг сонгох. • Цэвэрлэгээний бодис болон арчих материалыг бэлдэж ашиглах • Гагнуураар засвар хийх нөхцөл үүсвэл тусгай эрх бүхий гагнуурчинаар гүйцэтгэх • Цэвэрлэгээ, оношлогоо, засварын багажыг авч ирэх • Шугам хоолой, болон хаалт, амьсгалах клапан зэрэг тоноглол, хэрэгсэлд үзлэг засвар хийх • Сорилын дүнгээр тайлан бэлтгэж дүгнэлт гаргана • Аюулгүй ажиллагааг ажил гүйцэтгэгч захиалагчийн өмнө бүрэн хариуцна
5	Гүйцэтгэгч байгаль орчин сөрөг нөлөөлөл, аюулгүй ажиллагаанд баримтлах үүрэг, шаардлага	• Эрсдэлийн үнэлгээ хийж, хүчин зүйл үр дагаварын түвшинг бууруулж, аюулгүй ажиллагааг гүйцэтгэгч хариуцна • Түлш шатахууны асгаралт үүсгэхгүй байх • Шатахуун соруулах, буулгаж байх үед автоцистернийг өөрөө өнхрөх болон цахилгааны болоод галын аюулаас хамгаалах, шаардлагатай бол заавал газардуулсан байхаар тооцох • Галын анхан шатны багаж хэрэгслийг аюулгүйн шаардлагын иж бүрдэл болгож зориулалтын газарт сарайнд байрлуулах • Аюулгүй ажиллагаатай холбогдолтой захиалагчийн стандартын баримтлах, ажилтнуудад зааварчилгаа хяналтын дор ажил гүйцэтгэх • Галын аюулгүйн дүрэм, даралтад сав, шугам хоолойн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг анхаарч гарч болох галын болон тэсэрч дэлбэрэх аливаа эрсдэлийг нарийн сайн тооцоолж устгах арга хэмжээг авсан байна
6	Ажил гүйцэтгэх хугацаа	• Гэрээ батлагдсанаас хойш хуанлийн 7 хоногоос илүүгүй байна • Ажил эхэлснээс хойш 5 хоногт хийж гүйцэтгэнэ
7	Төлбөр тооцоо, ажил хүлээлцэх	• Шатахуун хадгалах савыг цэвэрлэж, засварласан, оношилгоо хийсэн, сорилын дүнгээр тайлан бэлтгэж хүлээлгэн өгнө. • Ажлын гүйцэтгэл, акт тайлан гарсны дараа хариуцсан инженер, түлшний няраваар баталгаажуулж төлбөрийг 30 хоногийн хугацаанд барагдуулна • Гүйцэтгэгч байгууллага ажилчдын унаа, хоол, байрны зардлыг хариуцна
8	Ажил гүйцэтгэх хүний нөөцийн чадамж	• Засвар гүйцэтгэх ажилтан нь мэргэжлийн байх, ажлыг гүйцэтгэх хангалттай чадвар туршлагатай байх

**ТӨМӨРТОЛГОЙ УУРХАЙН ШАТАХУУН ТҮГЭЭХ СТАНЦЫН 50м³ САВНЫ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ,
ҮЗЛЭГ, ЗАСВАР ХИЙХ” АЖЛЫН ДААЛГАВАР**

Зорилго: "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн Төмөртолгой уурхайд байрлалтай шатахуун түгээх станцын түлш хадгалах савыг цэвэрлэж, үл эвдэх сорилоор шалгах, битүүмжлэл хангах.

Тавигдах шаардлага:

- Ажлын даалгаварын шаардлагыг бүрэн хангаж ажиллах тухай албан бичиг ирүүлэх.
- Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль, Байгаль хамгаалах тухай хуулийг мөрдлөг болгон ажил гүйцэтгэх.
- Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2014 оны 57-р тушаалаар баталсан Монгол улсын барилгын норм ба дүрмийн “Шатахуун түгээх станц, Галын аюулгүйн норм”-ын дагуу гүйцэтгэх.
- MNS 4628:2013 стандартын шатахуун түгээх станцын барилга байгууламжид тавигдах техникийн ерөнхий шаардлагуудад нийцүүлж ажиллана.

Д/д	ДААЛГАВАРЫН АГУУЛГА	НӨХЦӨЛ
1	Шатахуун түгээх станцын байршил	Дархан-Уул аймаг, Хонгор сум, Төмөртолгой уурхайд /Улаанбаатараас 250км зайд/
2	Саванд хадгалах шатахууны төрөл	50 тонны эзэлхүүнтэй хэвтээ цилиндр хэлбэрт, дизель түлш хадгалах 1ш сав
3	Ажил гүйцэтгэх шаардлага	• Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй норм стандарт, дүрэм журамд нийцүүлэх • Төрийн захиргааны төв байгууллага, Онцгой байдлын газрын шаардлага, шалгууруудыг хангах • Төлөвлөгөөт цэвэрлэгээ, хэмжилт, засвар хийх
4	Гүйцэтгэгчийн хүлээх үүрэг, хийх ажлын даалгавар	• 50 тн савны дотор тунасан бохирдол, дотор гадаргууг цэвэрлэх • Савны металл хийц болон гагнуурт цууралт үүсч түүнээс шалтгаалсан шүүрэлт, хөлрөлт үүссэн байвал гагнаж засварлах • Металл хийцийн нимгэрэлтэд үл эвдэх сорилоор шалгалт хийж ашиглах хугацааг тодорхойлох. • Ажил гүйцэтгэх хугацаанд нөөцийн савны үлдэгдэл түлш, бензинийг соруулах насосоор тоноглогдсон түлш хадгалах, зөөвөрлөх тусгай зориулалтын шаардлага хангасан авто машинд хадгалах • Хүний эрүүл мэнд, байгаль орчин, агаарын бохирдол, галын болон цахилгааны аюул эрсдэлд сөрөг нөлөөлөл багатай хувилбарыг сонгох. • Цэвэрлэгээний бодис болон арчих материалыг бэлдэж ашиглах • Гагнуураар засвар хийх нөхцөл үүсвэл тусгай эрх бүхий гагнуурчинаар гүйцэтгэх • Цэвэрлэгээ, оношлогоо, засварын багажыг авч ирэх • Шугам хоолой, болон хаалт, амьсгалах клапан зэрэг тоноглол, хэрэгсэлд үзлэг засвар хийх. • Сорилын дүнгээр тайлан бэлтгэж дүгнэлт гаргана. • Аюулгүй ажиллагааг ажил гүйцэтгэгч захиалагчийн өмнө бүрэн хариуцна
5	Гүйцэтгэгч байгаль орчин сөрөг нөлөөлөл, аюулгүй ажиллагаанд баримтлах үүрэг, шаардлага	• Эрсдэлийн үнэлгээ хийж, хүчин зүйл үр дагаварын түвшинг бууруулж, аюулгүй ажиллагааг гүйцэтгэгч хариуцна • Түлш шатахууны асаралт үүсгэхгүй байх • Шатахуун соруулах, буулгаж байх үед автоцистернийг өөрөө өнхрөх болон цахилгааны болоод галын аюулаас хамгаалах, шаардлагатай бол заавал газардуулсан байхаар тооцох

		- Галын анхан шатны багаж хэрэгслийг аюулгүйн шаардлагын иж бүрдэл болгож зориулалтын газарт сарайнд байрлуулах - Аюулгүй ажиллагаатай холбогдолтой захиалагчийн стандартын баримтлах, ажилтнуудад зааварчилгаа хяналтын дор ажил гүйцэтгэх - Галын аюулгүйн дүрэм, даралтад сав, шугам хоолойн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг анхаарч гарч болох галын болон тэсэрч дэлбэрэх аливаа эрсдэлийг нарийн сайн тооцоолж устгах арга хэмжээг авсан байна
6	Ажил гүйцэтгэх хугацаа	- Гэрээ батлагдсанаас хойш хуанлийн 7 хоногоос илүүгүй байна. - Ажил эхэлснээс хойш 5 хоногт хийж гүйцэтгэнэ
7	Төлбөр тооцоо, ажил хүлээлцэх	- Шатахуун хадгалах савыг цэвэрлэж, засварласан, оношилгоо хийсэн, сорилын дүнгээр тайлан бэлтгэж хүлээлгэн өгнө - Ажлын гүйцэтгэл, акт тайлан гарсны дараа хариуцсан инженер, түлшний няраваар баталгаажуулж төлбөрийг 30 хоногийн хугацаанд барагдуулна - Гүйцэтгэгч байгууллага ажилчдын унаа, хоол, байрны зардлыг хариуцна
8	Ажил гүйцэтгэх хүний нөөцийн чадамж	Засвар гүйцэтгэх ажилтан нь мэргэжлийн байх, ажлыг гүйцэтгэх хангалттай чадвар туршлагатай байх

ТӨМӨРТЭЙ УУРХАЙН ШАТАХУУН ТҮГЭЭХ СТАНЦЫН 50м³ БАГТААМЖТАЙ ХОЁР САВНЫ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ, ҮЗЛЭГ, ЗАСВАР ХИЙХ” АЖЛЫН ДААЛГАВАР

Зорилго: "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн Төмөртэй уурхайд байрлалтай шатахуун түгээх станцын түлш хадгалах 2ш савыг цэвэрлэж, үл эвдэх сорилоор шалгах, битүүмжлэл хангах.

Тавигдах шаардлага:

- Ажлын даалгаврын шаардлагыг бүрэн хангаж ажиллах тухай албан бичиг ирүүлэх.
- Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль, Байгаль хамгаалах тухай хуулийг мөрдлөг болгон ажил гүйцэтгэх.
- Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2014 оны 57-р тушаалаар баталсан Монгол улсын барилгын норм ба дүрмийн “Шатахуун түгээх станц, Галын аюулгүйн норм”-ын дагуу гүйцэтгэх.
- MNS 4628:2013 стандартын шатахуун түгээх станцын барилга байгууламжид тавигдах техникийн ерөнхий шаардлагуудад нийцүүлж ажиллана.

Д/д	ДААЛГАВАРЫН АГУУЛГА	НӨХЦӨЛ
1	Шатахуун түгээх станцын байршил	Сэлэнгэ аймаг, Хүдэр сум, Төмөртэй уурхай өөрийн байр /Улаанбаатараас 370км зайд/
2	Саванд хадгалах шатахууны төрөл	50 тонны эзэлхүүнтэй хэвтээ цилиндр хэлбэрт, дизель түлш хадгалах 2ш сав
3	Ажил гүйцэтгэх шаардлага	- Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй норм стандарт, дүрэм журамд нийцүүлэх - Төрийн захиргааны төв байгууллага, Онцгой байдлын газрын шаардлага, шалгууруудыг хангах - Төлөвлөгөөт цэвэрлэгээ, хэмжилт, засвар хийх
4	Гүйцэтгэгчийн хүлээх үүрэг, хийх ажлын даалгавар	50 тн савны дотор тунасан бохирдол, дотор гадаргууг цэвэрлэх - Савны металл хийц болон гагнуурт цууралт үүсч түүнээс шалтгаалсан шүүрэлт, хөлрөлт үүссэн байвал гагнаж засварлах

		• Металл хийцийн нимгэрэлтэд үл эвдэх сорилоор шалгалт хийж ашиглах хугацааг тодорхойлох. • Ажил гүйцэтгэх хугацаанд нөөцийн савны үлдэгдэл түлш, бензинийг соруулах насосоор тоноглогдсон түлш хадгалах, зөөвөрлөх тусгай зориулалтын шаардлага хангасан авто машинд хадгалах • Хүний эрүүл мэнд, байгаль орчин, агаарын бохирдол, галын болон цахилгааны аюул эрсдэлд сөрөг нөлөөлөл багатай хувилбарыг сонгох. • Цэвэрлэгээний бодис болон арчих материалыг бэлдэж ашиглах • Гагнуураар засвар хийх нөхцөл үүсвэл тусгай эрх бүхий гагнуурчинаар гүйцэтгэх • Цэвэрлэгээ, оношлогоо, засварын багажыг авч ирэх • Шугам хоолой, болон хаалт, амьсгалах клапан зэрэг тоноглол, хэрэгсэлд үзлэг засвар хийх • Сорилын дүнгээр тайлан бэлтгэж дүгнэлт гаргана. • Аюулгүй ажиллагааг ажил гүйцэтгэгч захиалагчийн өмнө бүрэн хариуцна
5	Гүйцэтгэгч байгаль орчин сөрөг нөлөөлөл, аюулгүй ажиллагаанд баримтлах үүрэг, шаардлага	• Эрсдэлийн үнэлгээ хийж, хүчин зүйл үр дагаварын түвшинг бууруулж, аюулгүй ажиллагааг гүйцэтгэгч хариуцна • Түлш, шатахууны асгаралт үүсгэхгүй байх • Шатахуун соруулах, буулгаж байх үед автоцистернийг өөрөө өнхрөх болон цахилгааны болоод галын аюулаас хамгаалах, шаардлагатай бол заавал газардуулсан байхаар тооцох • Галын анхан шатны багаж хэрэгслийг аюулгүйн шаардлагын иж бүрдэл болгож зориулалтын газарт сарайнд байрлуулах. • Аюулгүй ажиллагаатай холбогдолтой захиалагчийн стандартын баримтлах, ажилтнуудад зааварчилгаа хяналтын дор ажил гүйцэтгэх • Галын аюулгүйн дүрэм, даралтад сав, шугам хоолойн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг анхаарч гарч болох галын болон тэсэрч дэлбэрэх аливаа эрсдэлийг нарийн сайн тооцоолж устгах арга хэмжээг авсан байна.
6	Ажил гүйцэтгэх хугацаа	• Гэрээ батлагдсанаас хойш хуанлийн 7 хоногоос илүүгүй байна • Ажил эхэлснээс хойш 5 хоногт хийж гүйцэтгэнэ
7	Төлбөр тооцоо, ажил хүлээлцэх	• Шатахуун хадгалах савыг цэвэрлэж, засварласан, оношилгоо хийсэн, сорилын дүнгээр тайлан бэлтгэж хүлээлгэн өгнө • Ажлын гүйцэтгэл, акт тайлан гарсны дараа хариуцсан инженер, түлшний няраваар баталгаажуулж төлбөрийг 30 хоногийн хугацаанд барагдуулна • Гүйцэтгэгч байгууллага ажилчдын унаа, хоолны зардлыг хариуцна • Захиалагч тал байрны зардлыг хариуцна
8	Ажил гүйцэтгэх хүний нөөцийн чадамж	• Засвар гүйцэтгэх ажилтан нь мэргэжлийн байх, ажлыг гүйцэтгэх хангалттай чадвар туршлагатай байх

Жич:

- *Урьдчилгаа төлбөр олгохгүй*
- *Төлбөрийг бараа нийлүүлсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор төлнө.*

Бүрдүүлж ирэх материал:

- Албан бичиг /Үнийн санал, ажил гүйцэтгэх хугацаа, төлбөрийн нөхцөлийг дурдсан байх/
- Байгууллагын гэрчилгээ, НӨАТ-ын гэрчилгээ, Татварын өргүй тухай тодорхойлолт
- Ажлын даалгавар, танилцуулга, бусад нотлох баримт
- Хариуцах этгээдийн итгэмжлэл, холбогдох мэйл, утасны дугаар

**Үнийн санал хүлээн авах сүүлийн хугацаа:
2025 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн 17 цаг 00 минут хүртэл**

**Шүүд худалдан авалттай холбоотой тодруулга
болон үнийн санал хүлээн авах ажилтны
холбогдох хаяг: Худалдан авалтын хэлтэс
/procurement@dmp.mn/
Утас: 7509-0044**