



“Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХХК
Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 16-р баг,
Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК,
206 тоот өрөө
Утас/факс: 7509-0044
Вэбсайт: www.dmp.mn

**“Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХХК-д шаардлагатай
шууд худалдан авалтын зар**

Батлагдсан төсөвт өртөг: 19,775,900

2025.03.12

№	Бараа ажил, үйлчилгээний нэр	ХН	Тоо хэмжээ	Үзүүлэлт
1	Холигч Г хэлбэртэй	шир	10.0	"Султан" бренд
2	Холигч П хэлбэртэй	шир	10.0	"Султан" бренд
3	Холигч Ү хэлбэртэй	шир	10.0	"Султан" бренд
4	Уян шланг	шир	15.0	Эр үзүүртэй
5	Уян шланг	шир	15.0	Эм үзүүртэй
6	Хөвүүр /Ком/	шир	30.0	Хуванцар дарагчтай ком
7	Суултуурын таг	шир	10.0	
8	Леон олс	кг	10.0	Орос чанартай
9	Шилжүүлэгч	шир	6.0	Ф100/50 см
10	Гурвалагч	шир	3.0	Ф50 мм
11	Булан/135 налуу/	шир	10.0	Ф50 мм /Хуванцар/
12	Бохирын шар хоолой /100/	шир	15.0	Ф100 мм /хуванцар/
13	Тройник	шир	4.0	Ф100 мм /хуванцар/
14	Ирвиз	шир	2.0	Ф100 мм /хуванцар/
15	PPR хуванцар шугам	м	20.0	Ф20 мм /хуванцар/
16	PPR булан	шир	20.0	Ф20 мм /хуванцар/
17	PPR троник	шир	10.0	Ф20 мм /хуванцар/
18	PPR зайцуулагч	шир	6.0	Ф20 мм /Хуванцар/
19	PPR / душ хос булан /	шир	2.0	Ф20 мм
20	PPR / эр үзүүр/	шир	6.0	Ф20 мм
21	PPR / эм үзүүр/	шир	6.0	Ф20 мм
22	PPR / дунд хаалт/	шир	4.0	Ф20 мм
23	PPR хомут	шир	30.0	Ф20 мм
24	Бохирын хомут	шир	20.0	Ф100
25	Тосгуур //Ком/	шир	1.0	шаазан
26	Холигч	шир	1.0	"Султан" бренд
27	Уян шланг	шир	2.0	Орос судалтай
28	Босоо душ	шир	1.0	Султан ган гуулин оролттой
29	Пум лент	шир	1.0	хятад
30	Сангийн олс	шир	1.0	хятад
31	Трап	шир	2.0	хэвтээ /ил/
32	Шахдаг силкон	шир	2.0	өнгөгүй, тунгалаг
33	Халдаг утас	м	40.0	220квт
34	Залгуур	шир	1.0	Комоор /залгуур разетика/
35	Дулаалгын хөөс	шир	6.0	10см зузаантай
36	Дулаалгын мамериаал	боодол	5.0	Тааран /50см/

№	Бараа ажил, үйлчилгээний нэр	ХН	Тоо хэмжээ	Үзүүлэлт
37	Цагираг /бетон/	шир	3.0	1 м өргөнтэй, 1,5 м урттай
38	Таг /бетон/	шир	1.0	1 м өргөнтэй, 30см өндөртэй
39	Зөв резбатай таг /ширэм/	шир	20.0	ф15мм дундаа нүхтэй
40	Буруу резбатай таг /ширэм/	шир	20.0	ф15мм дундаа нүхтэй
41	Хий авагч	шир	40.0	ф15 мм диаметртэй
42	Сангийн олс	шир	5.0	орос
43	Гагнадаг булан	шир	10.0	Ф25 мм диаметртэй ган
44	Хаалт /гагнадаг/	шир	2.0	Ф25 мм диаметртэй ган
45	Шахдаг хөөс	шир	5.0	солонгос
46	Паар /панель/	шир	10.0	1,20см урттай, 50см өргөнтэй
47	Булан /ган/	шир	60.0	Ф15 мм
48	Паа /ган/	шир	60.0	Ф15 мм
49	Тройник /ган/	шир	60.0	Ф15 мм
50	Сангийн олс	кг	2.0	орос
51	Пум лент	null	30.0	Хятад
52	Булан /Гагнадаг/	шир	20.0	Ф32 мм
53	Зайцуулагч	шир	40.0	Ф15 мм хуванцар саарал өнгөтэй
54	Изгон /ком/	шир	30.0	Ф15 мм
55	Шугам хоолой	м	20.0	Ф20мм /цайрдсан/
56	Сифон хоолой	шир	15.0	Үнэр дарагчтай /хуванцар/
57	Сифон хоолой	шир	10.0	Энгийн /хуванцар/
58	Грамошик резин	шир	8.0	Энгийн /хуванцар/
59	Таслагчийн ир	шир	40.0	"ф100 мм"
60	Хаалт/салдаг/	шир	80.0	Ф15 мм
61	Хомут /резинтэй/	шир	10.0	Ф15 мм
62	Хомут /резинтэй/	шир	10.0	Ф20 мм
63	Хомут /резинтэй/	шир	10.0	Ф25
64	Хомут /резинтэй/	шир	10.0	Ф32 мм
65	Хомут /резинтэй/	шир	10.0	ф40 мм
66	Хомут /резинтэй/	шир	10.0	Ф50 мм
67	Хомут /резинтэй/	шир	10.0	Ф80 мм
68	Хомут /резинтэй/	шир	10.0	Ф100 мм
69	Газу	шир	4.0	№2 /TOTEL/
70	Газу	шир	4.0	№1 /TOTEL/
71	Фронцос	шир	4.0	TOTEL
72	Гогцоо /ком/	шир	4.0	TOTEL
73	PPR хайч	шир	0.0	Хятад чанартай
74	Труба матагч	шир	1.0	Ф15-Ф80мм матагч
75	Дүшний холигч	шир	6.0	Султан брэнд ган /ком/
76	Гар угаалтуурын холигч	шир	6.0	Султан брэнд ган гуулин оролттой
77	Ахуйн байрны дүш	шир	8.0	Их биений дотор хэсэг гуулиар хийгдсэн, холбох хэрэгслүүд чанартай байх
78	Гар угаалтуурын холигч	шир	8.0	П холигч султан брэнд гуулин оролттой.
79	Булан /135налуу/	шир	10.0	Ф100 мм
80	Дулаалгын Хөөс	шир	5.0	10 см зузаантай

II холигчны техникийн тодорхойлолт

Хаана хэрэглэх (Where to use)	Үйлдвэр шугам сүлжээний цех: ДХТөв	Нэршил (Name)
Зориулалт (Designation)	Халуун хүйтэн ус холих	II холигч (P mixer)
Төрөл (Type)	Багаж хэрэгсэл	

II ХОЛИГЧНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE P MIXER

1. Үзүүлэлт. Ерөнхий мэдээллийг хүснэгт 1-т үзүүлэв.
1. Specifications. General information is shown in Table 1.

Хүснэгт 1. Техникийн үзүүлэлт

Table 1. Technical specifications

Үзүүлэлт	Агуулга
Indicator	Content

Үйлдвэрлэсэн улс	Хятад
Country of Manufacture	China
Брэнд	LEDEME
Brand	LEDEME
Загвар	II хэлбэртэй, богино цорготой 2 оролттой
Model	P-shaped, short spout, 2 inlets
Материал	Ган гуулин голтой
Material	Steel with brass core

УГААЛТУУРЫН II ХОЛИГЧНЫ ЗУРАГ /PICTURE OF SINK P MIXER/



Ү холигчны техникийн тодорхойлолт

Хаана хэрэглэх (Where to use)	Үйлдвэр шугам сүлжээний цех: ДХТөв	Нэршил (Name)
Зориулалт (Designation)	Халуун хүйтэн ус холих	Ү холигч (U mixer)
Төрөл (Type)	Багаж хэрэгсэл	

ҮХОЛИГЧНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE U MIXER

2. Үзүүлэлт. Ерөнхий мэдээллийг хүснэгт 1-т үзүүлэв.
2. Specifications. General information is shown in Table 1.

Хүснэгт 1. Техникийн үзүүлэлт

Table 1. Technical specifications

Үзүүлэлт	Агуулга
Indicator	Content
Үйлдвэрлэсэн улс	Хятад
Country of Manufacture	China
Брэнд	LEDEME
Brand	LEDEME
Загвар	Ү хэлбэртэй, богино цорготой 1 оролттой
Model	P-shaped, short spout, 1 inlets
Материал	Ган гуулин голтой
Material	Steel with brass core
Холболт буюу оролт	24,5мм
Connection or input	24.5mm

УГААЛТУУРЫН Ү ХОЛИГЧНЫ ЗУРАГ /PICTURE OF SINK U MIXER/



Уян шланкны техникийн тодорхойлолт

Хаана хэрэглэх (Where to use)	Үйлдвэр шугам сүлжээний цех: ДХТөв	Нэршил (Name)
Зориулалт (Designation)	Цэвэр ус дамжуулах	Уян шланк (Flexible hose)
Төрөл (Type)	Сантехникийн багаж хэрэгсэл	
УЯН ШЛАНКНЫ ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД TECHNICAL SPECIFICATIONS OF FLEXIBLE HOSE		
1. Үзүүлэлт. Ерөнхий мэдээллийг хүснэгт 1-т үзүүлэв.		
1. Specifications. General information is shown in Table 1.		
Хүснэгт 1. Техникийн үзүүлэлт		
Table 1. Technical specifications		
Үзүүлэлт	Хэмжээ	Агуулга
Indicator	Size	Content
Үйлдвэрлэсэн улс		ОХУ
Country of manufacture		Russia
Уртын хэмжээ	см	60-100
Length	cm	60-100
Диаметр	мм	15-20
Diameter	mm	15-20
Материал	Нарийн троссоор хийсэн давхар бүрээстэй	
Material	Double-layered cover made of fine rope	
Загвар		Эр үзүүртэй
Model		Male tip

УЯН ШЛАНКНЫ ЗУРАГ //FLEXIBLE HOSE PICTURE



Дулаалгын тааран материалны техникийн тодорхойлолт

Хаана хэрэглэх (Where to use)	Үйлдвэр шугам сүлжээний цех: ДХТөв	Нэршил (Name)
Зориулалт (Designation)	Засвар үйлчилгээ хийх	Дулаалгын тааран материал (Insulation burlap)
Төрөл (Type)	Багаж хэрэгсэл	
ДУЛААЛГЫН ТААРАН МАТЕРИАЛНЫ ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД TECHNICAL SPECIFICATIONS OF INSULATION MATERIALS		
1. Үзүүлэлт. Ерөнхий мэдээллийг хүснэгт 1-т үзүүлэв.		
1. Specifications. General information is shown in Table 1.		
Хүснэгт 1. Техникийн үзүүлэлт		
Table 1. Technical specifications		
Үзүүлэлт Indicator	Хэмжих нэгж Unit of measurement	Агуулга Content
Өнгө Color		Цагаан White
Их биеийн зузаан Body thickness	мм mm	10
Өргөн Width	мм mm	500

Дулаалгын тааран материалны зураг /Photo of insulation burlap material/



Пронцос багажны техникийн тодорхойлолт

Хаана хэрэглэх (Where to use)	Үйлдвэр шугам сүлжээний цех: ДХТөв	Нэршил (Name)
Зориулалт (Designation)	Засвар үйлчилгээ хийх	Пронцос (adjustable wrench)
Төрөл (Type)	Багаж хэрэгсэл	

ПРОНЦОС БАГАЖНЫ ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF ADJUSTABLE WRENCH

1. Үзүүлэлт. Ерөнхий мэдээллийг хүснэгт 1-т үзүүлэв.
1. Specifications. General information is shown in Table 1.
- Хүснэгт 1. Техникийн үзүүлэлт

Table 1. Technical specifications

Үзүүлэлт	Хэмжээ нэгж	Агуулга
Indicator	Unit of measurement	Content
Үйлдвэрлэсэн улс		Хятад
Country of Manufacture		China
Брэнд		Total
Brand		Total
Хамгийн их хавчих диаметр	мм	40
Maximum clamping diameter	mm	40
Жин	Гр	900
Weight	gr	900
Материал		Ган
Material		Steel

Пронцос багажны зураг //Adjustable wrench picture



PPR ХАЙЧНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Хаана хэрэглэх (Where to use)	Үйлдвэр шугам сүлжээний цех: ДХТөв	Нэршил (Name)
Зориулалт (Designation)	Засвар үйлчилгээ хийх	PPR Хайч (PPR SCISSOR)
Төрөл (Type)	Багаж хэрэгсэл	

PPR ХАЙЧНЫ ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF PPR SCISSORS

1. Үзүүлэлт. Ерөнхий мэдээллийг хүснэгт 1-т үзүүлэв.

1.Specifications. General information is shown in Table 1.

Хүснэгт 1. Техникийн үзүүлэлт

Table 1. Technical specifications

Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Агуулга
Indicator	Unit of measurement	Content
Үйлдвэрлэсэн улс		Хятад
Country of Manufacture		China
Брэнд		KEN
Brand		KEN
Ажлын диаметр	мм	15-50
Working diameter	mm	15-50

PPR ХАЙЧНЫ ЗУРАГ /PPR SCISSORS PICTURE/



Гар труба матагчны техникийн тодорхойлолт

Хаана хэрэглэх (Where to use)	Үйлдвэр шугам сүлжээний цех: ДХТөв	Нэршил (Name)
Зориулалт (Designation)	Засвар үйлчилгээ хийх	Гар труба матагч (Hand trumpet player)
Төрөл (Type)	Багаж хэрэгсэл	

ГАР ТРУБА МАТАГЧНЫ ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF HAND-HELD TRUMPET MACHINES

1. Үзүүлэлт. Ерөнхий мэдээллийг хүснэгт 1-т үзүүлэв.

1. Specifications. General information is shown in Table 1.

Хүснэгт 1. Техникийн үзүүлэлт

Table 1. Technical specifications

Үзүүлэлт	Хэмжээ	Агуулга
Indicator	Size	Content
Үйлдвэрлэсэн улс		Хятад
Country of manufacture		China
Брэнд		Total
Brand		Total
Диаметр	мм	15 – 50
Diameter	mm	15 – 50
Материал		Ган
Material		Steele

ГАР ТРУБА МАТАГЧНЫ ЗУРАГ /HAND TRUMPET PLAYER PICTURE/



Жич:

- Урдчилгаа төлбөр олгохгүй
- Төлбөрийг бараа нийлүүлсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор төлнө.
- Үйл ажиллагааны чиглэл нь төлбөр эсвэл гэрээний үндсэн дээр хийгдэх бөөний худалдаа /Гадаад худалдаа/ байх.

Бүрдүүлж ирэх материал:

- Албан бичиг /Үнийн санал, нийлүүлэх хугацаа, төлбөрийн нөхцөлийг дурдсан байх/
- Байгууллагын гэрчилгээ, НӨАТ-ын гэрчилгээ, Татварын өргүй тухай тодорхойлолт
- Нийлүүлэх барааны үзүүлэлт, танилцуулга, бусад нотлох баримт
- Хариуцах этгээдийн итгэмжлэл, холбогдох мэйл, утасны дугаар

**Үнийн санал хүлээн авах сүүлийн хугацаа:
2025 оны 03 дугаар сарын 19-ны өдрийн 17 цаг 00 минут хүртэл**

Шүүд худалдан авалттай холбоотой тодруулга
болон үнийн санал хүлээн авах ажилтны
холбогдох хаяг: Худалдан авалтын хэлтэс
/procurement@dmp.mn/
Утас: 7509-0044