



“Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХХК
Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 16-р баг,
Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК,
206 тоот өрөө
Утас/факс: 7509-0044
Вэбсайт: www.dmp.mn

**“Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХХК-д шаардлагатай
шууд худалдан авалтын зар**

Батлагдсан төсөвт өртөг: 19,799,897

2025.05.15

№	Бараа ажил, үйлчилгээний нэр	ХН	Тоо хэмжээ	Үзүүлэлт
1	Түргэн элэгдэх материал	багц	1	Цахилгааны сэлбэг материал

Түргэн элэгдэх материал техникийн тодорхойлолт

Зориулалт: "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ийн Гангийн үйлдвэр болон уул уурхайн цахилгаан хөдөлгүүрүүд болон цахилгаан тоноглолын засвар үйлчилгээнд.

Нийлүүлэгчид тавигдах шаардлага:

- Шинээр үйлдвэрлэгдсэн байх
- Техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлагад нийцэж байх.

№	Бараа бүтээгдэхүүний нэр	Техникийн үзүүлэлт
1	Ил унтраалга /SOK 2 дарагчтай/	- Үзүүлэлт: 220В 16А - Тоо хэмжээ: 60 ширхэг
2	Ил унтраалга /SOK 1 дарагчтай /	- Үзүүлэлт: 220В 16А - Тоо хэмжээ: 85 ширхэг
3	Ил разетка /ИЭК/ sok	- Үзүүлэлт: 220В 16А - Тоо хэмжээ: 207 ширхэг
4	Далд унтраалга /ИЭК/	- Үзүүлэлт: 220В 16А - Тоо хэмжээ: 30 ширхэг
5	Далд разетка /ИЭК/	- Үзүүлэлт: 220В 16А - Тоо хэмжээ: 30 ширхэг
6	Вилка	- Үзүүлэлт: 220В 16А - Тоо хэмжээ: 185 ширхэг
7	Хүчний залгуур	- Үзүүлэлт: IPS 16-125А - Тоо хэмжээ: 20 ширхэг
8	Разетканы усны хамгаалалт	- Үзүүлэлт: 220В 16А - Тоо хэмжээ: 20 ширхэг
9	Лысва залгуур /Вилка/	- Үзүүлэлт: 220В 25А - Тоо хэмжээ: 3 ширхэг
10	Гялгар том лент /Солонгос/	- Үзүүлэлт: 0.18mm*23mm*50m/ - Өнгө: улаан, шар, хар, ногоон, цэнхэр - Тоо хэмжээ: 574 ширхэг
11	Гялгар том лент /газардуулга/	- Үзүүлэлт: 0.18mm*23mm*50m/ - Өнгө: Шар алаг - Тоо хэмжээ: 30 ширхэг
12	380-н залгуур	- Үзүүлэлт: 380В 25А - Тоо хэмжээ: 3 ширхэг
13	Soldeless terminals	- Үзүүлэлт: R 14-6

		- Материал: зэс /цайрдаж бүрсэн/ - Утас орох хэмжээ: $\Phi 16$ мм - Боолт орох хэмжээ: M6 - Тоо хэмжээ: 50 ширхэг
14	Soldeless terminals	- Үзүүлэлт: R 14-8 - Материал: зэс /цайрдаж бүрсэн/ - Утас орох хэмжээ: $\Phi 16$мм - Боолт орох хэмжээ: M8 - Тоо хэмжээ: 50 ширхэг
15	Soldeless terminals	- Үзүүлэлт: R 22-6 - Материал: зэс /цайрдаж бүрсэн/ - Утас орох хэмжээ: $\Phi 25$мм - Боолт орох хэмжээ: M6 - Тоо хэмжээ: 50 ширхэг
16	Soldeless terminals	- Үзүүлэлт: R 22-8 - Материал: зэс /цайрдаж бүрсэн/ - Утас орох хэмжээ: $\Phi 25$мм - Боолт орох хэмжээ: M8 - Тоо хэмжээ: 50 ширхэг
17	Soldeless terminals	- Үзүүлэлт: R 22-10 - Материал: зэс /цайрдаж бүрсэн/ - Утас орох хэмжээ: $\Phi 25$мм - Боолт орох хэмжээ: M10 - Тоо хэмжээ: 50 ширхэг
18	Soldeless terminals	- Үзүүлэлт: R 22-12 - Материал: зэс /цайрдаж бүрсэн/ - Утас орох хэмжээ: $\Phi 25$мм - Боолт орох хэмжээ: M12 - Тоо хэмжээ: 50 ширхэг
19	Soldeless terminals	- Үзүүлэлт: B 2 - Материал: зэс /цайрдаж бүрсэн/ - Утас орох хэмжээ: $\Phi 2$мм - Тоо хэмжээ: 50 ширхэг
20	Soldeless terminals	- Үзүүлэлт: B 5.5 - Материал: зэс /цайрдаж бүрсэн/ - Утас орох хэмжээ: $\Phi 6$мм - Тоо хэмжээ: 50 ширхэг
21	Soldeless terminals	- Үзүүлэлт: B 8 - Материал: зэс /цайрдаж бүрсэн/ - Утас орох хэмжээ: $\Phi 8$мм - Тоо хэмжээ: 50 ширхэг
22	Soldeless terminals	- Үзүүлэлт: B 14 - Материал: зэс /цайрдаж бүрсэн/ - Утас орох хэмжээ: $\Phi 16$мм - Тоо хэмжээ: 50 ширхэг
23	Хөнгөн цагаан төгсгөвч	- Үзүүлэлт: $\Phi 8$мм - Материал: Хөнгөн цагаан - Утас орох хэмжээ: $\Phi 8$ мм² - Боолт орох хэмжээ: M6 - Тоо хэмжээ: 50 ширхэг
24	Хөнгөн цагаан төгсгөвч	- Үзүүлэлт: $\Phi 16$мм - Материал: Хөнгөн цагаан - Утас орох хэмжээ: $\Phi 16$мм² - Боолт орох хэмжээ: M13 - Тоо хэмжээ: 64 ширхэг
25	Хөнгөн цагаан төгсгөвч	- Үзүүлэлт: $\Phi 25$мм - Материал: Хөнгөн цагаан - Утас орох хэмжээ: $\Phi 25$ мм² - Боолт орох хэмжээ :M10 - Тоо хэмжээ: 80 ширхэг

26	Хөнгөн цагаан төгсгөвч	- Үзүүлэлт: Φ 35мм - Материал: Хөнгөн цагаан - Утас орох хэмжээ: Φ 35 мм² - Боолт орох хэмжээ: M10 - Тоо хэмжээ: 91 ширхэг
27	Хөнгөн цагаан төгсгөвч	- Үзүүлэлт: Φ 50мм - Материал: Хөнгөн цагаан - Утас орох хэмжээ: Φ 50 мм² - Боолт орох хэмжээ: M10 - Тоо хэмжээ: 59 ширхэг
28	Хөнгөн цагаан төгсгөвч	- Үзүүлэлт: Φ 70мм - Материал: Хөнгөн цагаан - Утас орох хэмжээ: Φ 70мм² - Боолт орох хэмжээ: M10 - Тоо хэмжээ: 20 ширхэг
29	Зэс Төгсгөвч	- Үзүүлэлт: Φ 10 мм - Материал: Зэс - Утас орох хэмжээ: Φ 10мм² - Боолт орох хэмжээ: M6 - Тоо хэмжээ: 80 ширхэг
30	Зэс Төгсгөвч	- Үзүүлэлт: Φ 16мм - Материал: Зэс - Утас орох хэмжээ: Φ 16мм² - Боолт орох хэмжээ: M6 - Тоо хэмжээ: 80 ширхэг
31	Зэс Төгсгөвч	- Үзүүлэлт: Φ 25мм - Материал: Зэс - Утас орох хэмжээ: Φ 25мм² - Боолт орох хэмжээ: M8 - Тоо хэмжээ: 28 ширхэг
32	Зэс Төгсгөвч	- Үзүүлэлт: Φ 35мм - Материал: Зэс - Утас орох хэмжээ: Φ 35мм² - Боолт орох хэмжээ: M8 - Тоо хэмжээ: 90 ширхэг
33	Зэс Төгсгөвч	- Үзүүлэлт: Φ 50мм - Материал: Зэс - Утас орох хэмжээ: Φ 50мм² - Боолт орох хэмжээ: M10 - Тоо хэмжээ: 144ширхэг
34	Зэс Төгсгөвч	- Үзүүлэлт: Φ 70мм - Материал: Зэс - Утас орох хэмжээ: Φ 70мм² - Боолт орох хэмжээ: M10 - Тоо хэмжээ: 112ширхэг
35	Зэс Төгсгөвч	- Үзүүлэлт: Φ 150мм - Материал: Зэс - Утас орох хэмжээ: Φ 150мм² - Боолт орох хэмжээ: M12 - Тоо хэмжээ: 28 ширхэг
36	Зэс Төгсгөвч	- Үзүүлэлт: Φ 185мм - Материал: Зэс - Утас орох хэмжээ: Φ 185мм² - Боолт орох хэмжээ: M12 - Тоо хэмжээ: 17 ширхэг
37	Зэс Төгсгөвч	- Үзүүлэлт: Φ 240мм - Материал: Зэс - Утас орох хэмжээ: Φ 240мм² - Боолт орох хэмжээ: M14 - Тоо хэмжээ: 12ширхэг

38	Холболтын клейм	- Үзүүлэлт: ТВ-1512 - Гүйдэл даах чадвар: 15А - Хэмжээ: 125 мм (урт) × 22 мм (өргөн) × 17.5 мм (өндөр) - Материал: Термопластик - Тоо хэмжээ: 5 ширхэг
39	Холболтын клейм	- Үзүүлэлт: ТВ-4504 - Гүйдэл даах чадвар: 45А - Хэмжээ: 86 мм (урт) × 38 мм (өргөн) × 23.5 мм (өндөр) - Материал: Термопластик - Тоо хэмжээ: 5 ширхэг
40	Холболтын клейм	- Үзүүлэлт: ТВ-6004 - Гүйдэл даах чадвар: 60А - Хэмжээ: 92.4 мм (урт) × 37.6 мм (өргөн) × 30,2мм (өндөр) - Материал: Термопластик - Тоо хэмжээ: 5 ширхэг
41	Холболтын клейм	- Үзүүлэлт: ТВ-1006 - Гүйдэл даах чадвар: 100А - Хэмжээ: 125 мм (урт) × 43мм (өргөн) × 35 мм (өндөр) - Материал: Термопластик - Тоо хэмжээ: 5 ширхэг
42	Холболтын клейм	- Үзүүлэлт: ТВ-2007 - Гүйдэл даах чадвар: 30А - Хэмжээ: 97.03 мм (урт) × 28.45 мм (өргөн) × 14.22 мм (өндөр) - Материал: Термопластик - Тоо хэмжээ: 5 ширхэг
43	Холболтын клейм	- Үзүүлэлт: ТС-3004 - Гүйдэл даах чадвар: 300А - Хэмжээ: 83.8 мм (урт) × 22.4 мм (өргөн) × 16.8мм (өндөр) - Материал: Термопластик - Тоо хэмжээ: 5 ширхэг
44	Холболтын клейм	- Үзүүлэлт: ТС-4004 - Гүйдэл даах чадвар: 400А - Хэмжээ: 155 мм (урт) × 106 мм (өргөн) × 58 мм (өндөр) - Материал: Термопластик - Тоо хэмжээ: 5 ширхэг
45	Зэс гильз	- Үзүүлэлт: Ф35 - Материал: зэс - Утас орох хэмжээ: Ф 35 мм² - Тоо хэмжээ: 35 ширхэг
46		- Үзүүлэлт: Ф10 - Материал: зэс - Утас орох хэмжээ: Ф 10 мм² - Тоо хэмжээ: 46 ширхэг
47	Зэс гильз	- Үзүүлэлт: Ф25 - Материал: зэс - Утас орох хэмжээ: Ф 25 мм² - Тоо хэмжээ: 70 ширхэг
48	Зэс гильз	- Үзүүлэлт: Ф50 - Материал: зэс - Утас орох хэмжээ: Ф 50 мм² - Тоо хэмжээ: 65 ширхэг
49	Зэс гильз	- Үзүүлэлт: Ф70 - Материал: зэс

		- Утас орох хэмжээ: Φ 70 мм² - Тоо хэмжээ: 39 ширхэг
50	Зэс гильз	- Үзүүлэлт: Φ150 - Материал: зэс - Утас орох хэмжээ: Φ 150 мм² - Тоо хэмжээ: 20 ширхэг
51	Зэс гильз	- Үзүүлэлт: Φ300 - Материал: зэс - Утас орох хэмжээ: Φ 300 мм² - Тоо хэмжээ: 40 ширхэг
52	Хөнгөн цагаан гильз	- Үзүүлэлт: Φ25 - Материал: Хөнгөнцагаан - Утас орох хэмжээ: Φ 25 мм² - Тоо хэмжээ: 20 ширхэг
53	Хөнгөн цагаан гильз	- Үзүүлэлт: Φ35 - Материал: Хөнгөнцагаан - Утас орох хэмжээ: Φ 35 мм² - Тоо хэмжээ: 20 ширхэг
54	Хөнгөн цагаан гильз	- Тоо хэмжээ: Үзүүлэлт: Φ50 - Материал: Хөнгөнцагаан - Утас орох хэмжээ: Φ 50 мм² - Тоо хэмжээ: 20 ширхэг
55	Хөнгөн цагаан гильз	- Үзүүлэлт: Φ70 - Материал: Хөнгөнцагаан - Утас орох хэмжээ: Φ 70 мм² - Тоо хэмжээ: 20 ширхэг
56	Хөнгөн цагаан гильз	- Үзүүлэлт: Φ95 - Материал: Хөнгөнцагаан - Утас орох хэмжээ: Φ 95 мм² - Тоо хэмжээ: 20 ширхэг

Жич:

- **Урдчилгаа төлбөр олгохгүй**
- **Төлбөрийг бараа нийлүүлсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор төлнө.**
- **Үйл ажиллагааны чиглэл нь төлбөр эсвэл гэрээний үндсэн дээр хийгдэх бөөний худалдаа /Гадаад худалдаа/ байх.**

Бүрдүүлж ирэх материал:

- **Албан бичиг /Үнийн санал, ажил гүйцэтгэх хугацаа, төлбөрийн нөхцөлийг дурдсан байх/**
- **Байгууллагын гэрчилгээ, НӨАТ-ын гэрчилгээ, Татварын өргүй тухай тодорхойлолт**
- **Нийлүүлэх барааны үзүүлэлт, танилцуулга, бусад нотлох баримт**
- **Хариуцах этгээдийн итгэмжлэл, холбогдох мэйл, утасны дугаар**

Үнийн санал хүлээн авах сүүлийн хугацаа:
2025 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрийн 17 цаг 00 минут хүртэл

Шүүд худалдан авалттай холбоотой тодруулга
болон үнийн санал хүлээн авах ажилтны
холбогдох хаяг: Худалдан авалтын хэлтэс
/procurement@dmp.mn/
Утас: 7509-0044