

“Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХХК-д шаардлагатай  
 шууд худалдан авалтын зар №61

Тендер шалгаруулалтын дугаар: ДААТҮТӨХК/20260602582  
 Төсөвт өртөг: 3,762,800 төгрөг

2026.03.12

№	Бараа ажил, үйлчилгээний нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Үзүүлэлт
1	Ремень	шир	20.0	A1400
2	Ремень	шир	10.0	C3300
3	Ремень	шир	6.0	B4000
4	Ремень	шир	6.0	B3150
5	Ремень	шир	24.0	2150Li
6	Ремень	шир	18.0	B1500
7	Ремень	шир	6.0	B50
8	Ремень	шир	6.0	A1600

### ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

- Нэршил:** Ремень
- Зориулалт:** “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн Гангийн үйлдвэрийн Бэлдэц үйлдвэрлэх цехийн технологи ажиллагааны туслах тоног төхөөрөмжүүдэд ашиглана.
- Тавигдах шаардлага:**
  - Нийлүүлэгч нь техникийн тодорхойлолтын дагуу чанарын шаардлага хангасан шинэ материалуудыг нийлүүлнэ.
  - Баталгаат хугацаа 1 сараас доошгүй байна.
- Бараа нийлүүлэх хугацаа:
  - Гэрээ байгуулагдсанаас хойш 30 хүртэлх хоногт нийлүүлнэ.
- Бараа материалын жагсаалт:**

Д/Д	Сэлбэгийн нэр	Марк, үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг тайлбар
1	Ремень	<b>Тэмдэглэгээ:</b> A1400 <i>(Үйлдвэрлэгчийн маркировкатой байх)</i> <b>Зориулалт:</b> Суурин тайрагчид ашиглана. <b>Стандарт:</b> ISO 4184; DIN 2215; ГОСТ 1284-89 <i>(Аль нэгийг хангасан байна)</i> <b>Профиль:</b> А <b>Өргөн өндөр:</b> 13x8 мм <b>Дотоод урт Li:</b> 1400мм	ш	20	

		<p><b>Материал:</b> Элэгдэлд тэсвэртэй, резинэн бүрхүүлтэй, тос механик элэгдэлд тэсвэртэй байх</p> <p><b>Ажиллах температур:-</b> 30°C~80°C</p> <p><b>Шаардлага:</b> Тасралтгүй ажиллагаанд тохиромжтой, чичиргээ, цохилтын ачаалалд тэсвэртэй байх</p>			
2	Ремень	<p><b>Тэмдэглэгээ:</b> C3300 (Үйлдвэрлэгчийн маркировкатой байх)</p> <p><b>Зориулалт:</b> Алхан бутлуурын хөдөлгүүрт ашиглана.</p> <p><b>Стандарт:</b> ISO 4184; DIN 2215; ГОСТ 1284-89 (Аль нэгийг хангасан байна)</p> <p><b>Профиль:</b> C</p> <p><b>Өргөн өндөр:</b> 22x14 мм</p> <p><b>Дотоод урт Li:</b> 3300 мм</p> <p><b>Материал:</b> Элэгдэлд тэсвэртэй, резинэн бүрхүүлтэй, тос механик элэгдэлд тэсвэртэй байх</p> <p><b>Ажиллах температур:-</b> 30°C~80°C</p> <p><b>Шаардлага:</b> Тасралтгүй ажиллагаанд тохиромжтой, чичиргээ, цохилтын ачаалалд тэсвэртэй байх</p>	ш	10	
3	Ремень	<p><b>Тэмдэглэгээ:</b> A4000 (Үйлдвэрлэгчийн маркировкатой байх)</p> <p><b>Зориулалт:</b> Жоншны бутлуурын хөдөлгүүрт ашиглана.</p> <p><b>Стандарт:</b> ISO 4184; DIN 2215; ГОСТ 1284-89 (Аль нэгийг хангасан байна)</p> <p><b>Профиль:</b> A</p> <p><b>Өргөн өндөр:</b> 13x8 мм</p> <p><b>Дотоод урт Li:</b> 4000 мм</p> <p><b>Материал:</b> Элэгдэлд тэсвэртэй, резинэн бүрхүүлтэй, тос механик элэгдэлд тэсвэртэй байх</p> <p><b>Ажиллах температур:-</b> 30°C~80°C</p> <p><b>Шаардлага:</b> Тасралтгүй ажиллагаанд тохиромжтой, чичиргээ, цохилтын ачаалалд тэсвэртэй байх</p>	ш	6	
4	Ремень	<p><b>Тэмдэглэгээ:</b> B3150 (Үйлдвэрлэгчийн маркировкатой байх)</p> <p><b>Зориулалт:</b> Уур сорох сэнсний хөдөлгүүрт ашиглана.</p> <p><b>Стандарт:</b> ISO 4184; DIN 2215; ГОСТ 1284-89 (Аль нэгийг хангасан байна)</p> <p><b>Профиль:</b> B</p> <p><b>Өргөн өндөр:</b> 17x11 мм</p> <p><b>Дотоод урт Li:</b> 3150 мм</p> <p><b>Материал:</b> Элэгдэлд тэсвэртэй, резинэн бүрхүүлтэй, тос механик элэгдэлд тэсвэртэй байх</p>	ш	6	

		<p><b>Ажиллах температур:-</b> 30°C~80°C</p> <p><b>Шаардлага:</b> Тасралтгүй ажиллагаанд тохиромжтой, чичиргээ, цохилтын ачаалалд тэсвэртэй байх</p>			
5	Ремень	<p><b>Тэмдэглэгээ:</b> A2150 (Үйлдвэрлэгчийн маркировкатой байх)</p> <p><b>Зориулалт:</b> Үлээх сорох сэнсний хөдөлгүүрт ашиглана.</p> <p><b>Стандарт:</b> ISO 4184; DIN 2215; ГОСТ 1284-89 (Аль нэгийг хангасан байна)</p> <p><b>Профиль:</b> А</p> <p><b>Өргөн өндөр:</b> 13x8 мм</p> <p><b>Дотоод урт Li:</b> 2150 мм</p> <p><b>Материал:</b> Элэгдэлд тэсвэртэй, резинэн бүрхүүлтэй, тос механик элэгдэлд тэсвэртэй байх</p> <p><b>Ажиллах температур:-</b> 30°C~80°C</p> <p><b>Шаардлага:</b> Тасралтгүй ажиллагаанд тохиромжтой, чичиргээ, цохилтын ачаалалд тэсвэртэй байх</p>	ш	24	
6	Ремень /B1500/	<p><b>Тэмдэглэгээ:</b> B1500 (Үйлдвэрлэгчийн маркировкатой байх)</p> <p><b>Зориулалт:</b> Босоо зуурагч машинд ашиглана.</p> <p><b>Стандарт:</b> ISO 4184; DIN 2215; ГОСТ 1284-89 (Аль нэгийг хангасан байна)</p> <p><b>Профиль:</b> В</p> <p><b>Өргөн өндөр:</b> 17x11 мм</p> <p><b>Дотоод урт Li:</b> 1500 мм</p> <p><b>Материал:</b> Элэгдэлд тэсвэртэй, резинэн бүрхүүлтэй, тос механик элэгдэлд тэсвэртэй байх</p> <p><b>Ажиллах температур:-</b> 30°C~80°C</p> <p><b>Шаардлага:</b> Тасралтгүй ажиллагаанд тохиромжтой, чичиргээ, цохилтын ачаалалд тэсвэртэй байх</p>	ш	18	
7	Ремень /B50/	<p><b>Тэмдэглэгээ:</b> B1270 (Үйлдвэрлэгчийн маркировкатой байх)</p> <p><b>Зориулалт:</b> Босоо зуурагч машинд ашиглана.</p> <p><b>Стандарт:</b> ISO 4184; DIN 2215; ГОСТ 1284-89 (Аль нэгийг хангасан байна)</p> <p><b>Профиль:</b> В</p> <p><b>Өргөн өндөр:</b> 17x11 мм</p> <p><b>Дотоод урт Li:</b> 1270 мм</p> <p><b>Материал:</b> Элэгдэлд тэсвэртэй, резинэн бүрхүүлтэй, тос механик элэгдэлд тэсвэртэй байх</p> <p><b>Ажиллах температур:-</b> 30°C~80°C</p>	ш	6	

		<b>Шаардлага:</b> Тасралтгүй ажиллагаанд тохиромжтой, чичиргээ, цохилтын ачаалалд тэсвэртэй байх			
8	Ремень	<b>Тэмдэглэгээ:</b> A1600 <i>(Үйлдвэрлэгчийн маркировкатой байх)</i> <b>Зориулалт:</b> Зуурагч машинд ашиглана. <b>Стандарт:</b> ISO 4184; DIN 2215; ГОСТ 1284-89 <i>(Аль нэгийг хангасан байна)</i> <b>Профиль:</b> А <b>Өргөн өндөр:</b> 13x8 мм <b>Дотоод урт Li:</b> 1600 мм <b>Материал:</b> Элэгдэлд тэсвэртэй, резинэн бүрхүүлтэй, тос механик элэгдэлд тэсвэртэй байх <b>Ажиллах температур:-</b> 30°C~80°C <b>Шаардлага:</b> Тасралтгүй ажиллагаанд тохиромжтой, чичиргээ, цохилтын ачаалалд тэсвэртэй байх	ш	6	

**Жич:**

- Урьдчилгаа төлбөр олгохгүй
- Төлбөрийг бараа нийлүүлсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор төлнө.
- Үйл ажиллагааны чиглэл нь төлбөр эсвэл гэрээний үндсэн дээр хийгдэх бөөний худалдаа /Гадаад худалдаа/ байх.

**Бүрдүүлж ирүүлэх материал:**

- Албан бичиг /Үнийн санал, нийлүүлэх хугацаа, төлбөрийн нөхцөлийг дурдсан байх/
- Байгууллагын гэрчилгээ, НӨАТ-ын гэрчилгээ, Татварын өргүй тухай тодорхойлолт
- Нийлүүлэх барааны үзүүлэлт, танилцуулга, бусад нотлох баримт
- Хариуцах этгээдийн итгэмжлэл, холбогдох мэйл, утасны дугаар

**Үнийн санал хүлээн авах сүүлийн хугацаа:  
2026 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн 17 цаг 00 минут хүртэл**

**[Шууд худалдан авалттай холбоотой тодруулга](#)  
[болон үнийн санал хүлээн авах хаяг:](#)  
[Худалдан авалтын хэлтэс](mailto:procurement@dmp.mn/)  
[/procurement@dmp.mn/](mailto:procurement@dmp.mn/)  
[Утас: 7509-0044](tel:7509-0044)**