



*“Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК*  
*Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 16-р*  
*баг, өөрийн байр, 206 тоот*  
*Вэбсайт: www.dmp.mn*

“Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-д шаардлагатай  
шууд худалдан авалтын зар **№132**

Тендер шалгаруулалтын дугаар: **ДААТҮТӨХК/20260602602**  
Төсөвт өртөг: **18,949,600 төгрөг**

2026.05.29

### ЛАБОРАТОРИЙН ЗАСВАРЫН МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

**1. Зориулалт:** “Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХХК-ний Чанар хяналтын хэлтсийн Лаборатори судалгааны төвийн үйлдвэрийн материалын лабораторийн дээж бэлтгэлийн засварт болон бусад лабораториудын засвар үйлчилгээ тохижилтын ажилд ашиглана.

#### **2. Тавигдах шаардлага:**

- Нийлүүлэгч нь техникийн тодорхойлолтын дагуу чанарын шаардлага хангасан шинэ, засвар хийгдээгүй бараа нийлүүлнэ.
- Үйлдвэрийн зориулалтын сав баглаа боодол, тээвэрлэлтийн явцад гэмтэхээргүй хамгаалагдсан байх.

#### **3. Барааны техникийн үзүүлэлт:**

№	Бараа ажил, үйлчилгээний нэр	ХН	Тоо хэмжээ	Үзүүлэлт
1	Квадрат төмөр /50x30 хэмжээтэй 6м-тэй/	шир	20.0	Квадрат төмөр /50x30 хэмжээтэй 6м-тэй/- 6м-тэй 16ш квадрат төмөр авах
2	Прүүс мод /4x3 хэмжээтэй урт-4м/	боодол	4.0	Прүүс мод /4x3 хэмжээтэй урт-4м/- 4x3 хэмжээтэй урт-4м-тэйгээс 4 боодол авах
3	Хулсан хавтан /0.60x2.90/	шир	60.0	Хулсан хавтан /0.60x2.90/
4	Гипсэн хавтан /120x290/	шир	37.0	Гипсэн хавтан /120x290/
5	Шруп 4.5x80	хайрцаг	5.0	Шруп
6	Шруп 4.5x60	хайрцаг	5.0	Шруп 3.2x35
7	Шруп 3.2x35	хайрцаг	10.0	Шруп 3.2x35

№	Бараа ажил, үйлчилгээний нэр	ХН	Тоо хэмжээ	Үзүүлэлт
8	Дээврийн төмрийн шруп /8 толгой таарах шрүпний урт-15см/	хайрцаг	3.0	8толгой таарах шрүпний урт 15см төмрийн шруп авах
9	Хавтан тогтоогч	уут	2.0	Хавтан тогтоогч
10	Шингэн хадаас	шир	48.0	Шингэн хадаас-1хайрцаг-24ш нийт 48ширхэг авна
11	Ус дамжуулах ховоо	шир	8.0	Ус дамжуулах ховоо-урт-3м, диаметр-125мм
12	Юүлүүр	шир	4.0	Юүлүүр
13	Ховооны булан135°	шир	3.0	
14	Ховооны залгаас	шир	4.0	Ховооны залгаас
15	Ховооны тогтоогч	шир	22.0	Ховооны тогтоогч-60-70см-ийн зайд 1ш тогтооно
16	Ховооны таг	шир	4.0	Ховооны таг-2 талд нь тогтооно
17	Ус буулгах хоолой	шир	3.0	Ус буулгах хоолой-урт-3м, диаметр-90мм
18	Хоолой холбогч	шир	4.0	Хоолой холбогч-2 хоолойг хооронд нь холбоно
19	Хоолойны булан 60°	шир	2.0	Хоолойны булан 60°-Хоолойн эргэлт тус бүрт хэрэглэнэ
20	Хоолойны тогтоогч	шир	8.0	Хоолойны тогтоогч-хананд тогтоох шрүпийн хамт
21	Паар /панель/	шир	1.0	Паар /панель/-60 см өргөнтэй панель
22	Паар /панель/	шир	3.0	Паар /панель/-1.20см урттай, 60см өргөнтэй
23	Хаалт /салдаг/	шир	8.0	Хаалт /салдаг/-Ф15
24	Паа /ган дундын/	шир	20.0	Паа /ган дундын/-ф15
25	Гагнадаг булан	шир	6.0	Гагнадаг булан-ф15
26	Гагнадаг булан	шир	6.0	Гагнадаг булан-ф20
27	Гагнадаг булан	шир	6.0	Гагнадаг булан-ф25
28	Резватай булан	шир	8.0	Резватай булан-ф15
29	Труба /ган/	шир	12.0	Труба /ган/-ф15
30	Труба /ган/-ф20	м	12.0	Труба /ган/-ф20
31	Труба /ган/-ф25	м	12.0	Труба/ган/-ф25
32	Электрод-J2.5	кг	5.0	Электрод-J2.5
33	Пум лент/ хятад/	шир	2.0	Пум лент /хятад/
34	Сангийн олс	боодол	2.0	Сангийн олс

№	Бараа ажил, үйлчилгээний нэр	ХН	Тоо хэмжээ	Үзүүлэлт
35	Хаалт /Бөмбөлөг/	шир	8.0	Хаалт /Бөмбөлөг/
36	Никель булан /өндөр 4см/	шир	12.0	Никель булан /өндөр 4см/
37	Металл вакуум хаалга /207x113/	шир	1.0	Металл вакуум хаалга /207x113/- металл хийцийн 2 нээгддэг /хавтастай/ хаалга-хэмжээ2.4м2
38	Силикон /тунгалаг, солонгос/	шир	5.0	Силикон /тунгалаг, солонгос/
39	Силикон /цагаан, солонгос/	шир	5.0	Силикон /цагаан, солонгос/
40	шахдаг хөөс /солонгос/	хайрцаг	2.0	шахдаг хөөс /солонгос/
41	Силиконы буу	шир	1.0	Силиконы буу
42	Уртасгагч /10м/	шир	2.0	Уртасгагч /10м/
43	Холигч /гал тогоо/	ком	1.0	Холигч /гал тогоо/
44	Холигч /ванн/	ком	1.0	Холигч /ванн/
45	Таслагч ир /дунд/	хайрцаг	1.0	Таслагч ир /дунд/
46	Таслагч ир /жижиг/	хайрцаг	1.0	Таслагч ир /жижиг/
47	Цонхны нано тор /115x44/	шир	3.0	Цонхны нано тор /115x44/
48	Цонхны нано тор /91x44/	шир	2.0	Цонхны нано тор /91x44/
49	Нэмэх гэрэл	шир	10.0	Нэмэх гэрэл
50	Тосгуур /хар 60x40/	ком	1.0	Тосгуур /хар 60x40/
51	Разетка /далд суудаг/	шир	4.0	Разетка /далд суудаг/
52	Унтраалга /далд суудаг/	шир	4.0	Унтраалга /далд суудаг/
53	Шруп 1.5см/	хайрцаг	1.0	Шруп /1.5см/
54	Шруп /3см/	хайрцаг	1.0	Шруп /3см/
55	шруп-/5см/	хайрцаг	1.0	шруп /5см/
56	Шруп -/10см/	хайрцаг	1.0	Шруп-/10см/
57	Тэлэгч /6см/	уут	1.0	тэлэгч-/6см/
58	Тэлэгч- /8см/	уут	1.0	Тэлэгч -/8см/
59	Тэлэгч-/10см/	уут	1.0	Тэлэгч /10см/
60	Цоож ком /модон хаалганы/	ком	1.0	Цоож ком /модон хаалганы/
61	Wonderer Баглаа боодлын скочер (өнгөгүй)	шир	40.0	Wonderer Баглаа боодлын скочер (өнгөгүй)
62	Арилдаггүй перманент маркер, Хар	шир	50.0	Арилдаггүй перманент маркер, Хар Permanent (Арилдаггүй) хурдан хатдаг
63	INGCO СНРТВ68702 Тосон суурьтай будгийн багс зузаан 11мм өргөн 51мм	шир	10.0	INGCO СНРТВ68702 Тосон суурьтай будгийн багс зузаан 11мм өргөн 51мм Металлын лабораторийн тоног төхөөрөмжүүдийг цэвэрлэдэг

№	Бараа ажил, үйлчилгээний нэр	ХН	Тоо хэмжээ	Үзүүлэлт
64	Ус нэрэх сав, нэрмэл ус хийх сав канистр	шир	2.0	Ус нэрэх сав, нэрмэл ус хийх сав канистр -Металлын лабораторийн утсан хөрөө нэрмэл ус ашигладаг тул ус нэрэх сав хэрэгтэй.
65	Дээврийн төмөр	шир	16.0	Дээврийн төмөр-16ш /80x2000мм хэмжээтэй/
66	Усны автомат цорго	шир	3.0	Усны автомат цорго-шинжилгээнд хэрэглэсэн шил саваа угаах зөөврийн баллонтой тул
67	Цонхны нарнаас хамгаалах наалт	шир	3.0	Цонхны нарнаас хамгаалах наалт
68	Нэрмэл ус зөөвөрлөх канистр / 25л/	шир	5.0	Нэрмэл ус зөөвөрлөх канистр / 25л/
69	Цагаан будаг	л	10.0	
70	Хаалганы нугас	шир	8.0	Хаалганы нугас
71	ҮЕЗ 100L-6 1.5kW, 380V, 3.8A, 950r/min хөдөлгүүрийн пиланз	шир	1.0	ҮЕЗ 100L-6 1.5kW, 380V, 3.8A, 950r/min хөдөлгүүрийн пиланз-2 аягат нунтаглагчийн флянз хагарч зогссон
72	Тавцант тэрэг	шир	1.0	Тавцант тэрэг-Хатаах шүүгээ дээж бэлтгэлийн өрөөнөөс /50м/ ирж очихын 100м хол байдаг тул МТ-нар өдөрт олон дээж хатаадаг тул нуруу өвчтэй болох эрсдэлтэй байна. Нэг дээжийн жин дунджаар 3-5кг байдаг.
73	метр-5м	шир	1.0	метр-5м
74	Компрессорын хошуу	шир	1.0	Компрессорын хошуу
75	Хар шрүп 3см	шир	1.0	Хар шрүп 3см
76	Бахь	шир	1.0	Бахь
77	Оффис хөшиг 120*130	шир	2.0	Оффис хөшиг 120*130
78	Оффис хөшиг 130*260	шир	1.0	
79	Улаан будаг-18л	шир	1.0	Улаан будаг-18л
80	Овтерка	шир	2.0	
81	сойтогон шүүр	шир	1.0	Гадна талбай болон хатуу гадаргууг цэвэрлэх зориулалтай /сойтогон шүүр/
82	Постуудын засварт ашиглагдах улаан өнгийн будаг-18л	шир	20.0	Постуудын засварт ашиглагдах улаан өнгийн будаг-18л

№	Бараа ажил, үйлчилгээний нэр	ХН	Тоо хэмжээ	Үзүүлэлт
83	Постуудын засварт ашиглагдах цэнхэр өнгийн будаг-18л	шир	10.0	Постуудын засварт ашиглагдах цэнхэр өнгийн будаг-18л
84	Будаг шингэлэгч	шир	70.0	Будаг шингэлэгч
85	Постуудын засварт ашиглагдах пигмент	шир	50.0	Постуудын засварт ашиглагдах пигмент

### Нэмэлт шаардлага

- Нийлүүлэгч нь тухайн бараанд гарсан үйлдвэрийн алдаа, эвдрэл гэмтлийг бүрэн хариуцаж сольж өгнө.

### 5. Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь

- Барааг гэрээ байгуулсанаас хойш 30 хүртэл хоног дотор нийлүүлнэ.

### Жич:

- Урьдчилгаа төлбөр олгохгүй
- Төлбөрийг бараа нийлүүлж, бараа хүлээн авалтын акт үйлдсэний дараа нэхэмжлэхийг үндэслэн 30 хоногийн дотор төлнө.
- Үйл ажиллагааны чиглэл нь төлбөр эсвэл гэрээний үндсэн дээр хийгдэх бөөний худалдаа /Гадаад худалдаа/ байх.
- Оролцогч нь баримт бичгийг бэлтгэн электрон хэлбэрт /Adobe PDF/ шилжүүлж, цахим хэлбэрээр ирүүлэх ба ирүүлсэн бүх материал тод байх шаардлагатай бөгөөд уншигдахгүй материалыг ирүүлээгүйд тооцно.

### Бүрдүүлж ирүүлэх материал:

- Албан бичиг /Үнийн санал, бараа нийлүүлэх хугацаа, баталгаат хугацаа, төлбөрийн нөхцөлийг дурдсан байх/
- Байгууллагын гэрчилгээ, НӨАТ-ын гэрчилгээ, Татварын өргүй тухай тодорхойлолт
- Нийлүүлэх барааны үзүүлэлт, танилцуулга, бусад нотлох баримт
- Холбогдох мэйл хаяг, утасны дугаар

**Үнийн санал хүлээн авах сүүлийн хугацаа:  
2026 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрийн 17 цаг 00 минут хүртэл**

**Шууд худалдан авалттай холбоотой тодруулга  
болон үнийн санал хүлээн авах мэйл хаяг:**

[procurement2@dmp.mn](mailto:procurement2@dmp.mn)

**Утас/факс: 7509-0044**